



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби



### ВИСНОВОК

#### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" "08" 2018 року

№ 602-123-20-31/36162

Об'єкт експертизи Зубні щітки Лакалут актив (Lacalut aktiv), Лакалут сенситив (Lacalut sensitive), Лакалут Black-Edition (Lacalut Black-Edition), інтердентальні щітки Лакалут (Lacalut) виготовлений у відповідності із -

(ТХ, ЧСТ, ЦХ, Л)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 9603210000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцеві телефони, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-Святошинський район, село Софіївська Боршагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: reyestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцеві телефони, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 21375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; рівні міграції шкідливих хімічних речовин не > мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; фенол - 0,05; капролактан - 0,5; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см<sup>3</sup>; гриби роду *Candida* та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г, см<sup>3</sup>; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г (см<sup>3</sup>) продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г (см<sup>3</sup>) продукції - відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г (см<sup>3</sup>) продукції - відсутні, відповідно до вимог «МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009 р, та ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні щітки Лакалут актив (Lacalut aktiv), Лакалут сенситив (Lacalut sensitive), Лакалут Black-Edition (Lacalut Black-Edition), інтердентальні щітки Лакалут (Lacalut), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за

умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; рівні міграції шкідливих хімічних речовин: формальдегід, ацетальдегід, фенол, капролактан; за мікробіологічними показниками та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(підписувача, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4097-18 від 16.08.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис та прізвище)



*Вх. ак. № 1261 від 08.04.2022*