

**ALLIANZ BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED**  
 Номер 55/1,2,3, Вірпул роад, Тірувандаркойл, Пудучері - 605 102.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ			
Відділ	Контролю якості	Звіт №	RBAF23101
Специфікація №	ABPL/MA/FP/DS/05/1.2	Дата звіту	23.05.2023
Назва продукту	МАКСИБАЛАНС (пребіотик та пробіотик)	Дата виготовлення	05/2023
Партія №	BAF23101	Термін придатності	04/2025
Розмір партії	5,05,000 Капсул	Дата забору матеріалу	18.05.2023
Зразок для аналізу	200 капсул	Дата аналізу	18.05.2023

№	Тести	Стандарт	Результати
1.	Опис	Тверді желатинові капсули розміру «2» з зеленим ковпачком та жовтим корпусом, містять порошок від білого до світло-жовтого кольору	Тверді желатинові капсули розміру «2» з зеленим ковпачком та жовтим корпусом, містять порошок білого кольору
2.	Ідентифікація	02.1 Методом забарвлення по Граму а) <i>Streptococcus faecalis</i> T-110 Візуалізація фіолетового кольору коків б) <i>Clostridium butyricum</i> TO-A в) <i>Bacillus mesentericus</i> TO-A г) <i>Lactobacillus sporogenes</i> Візуалізація фіолетових кольорових бацил 02.2 Методом фарбування спорами а) <i>Clostridium butyricum</i> TO-A б) <i>Bacillus mesentericus</i> TO-A в) <i>Lactobacillus sporogenes</i> Візуалізація спор зеленого кольору	2.1 Методом забарвлення по Граму Візуалізація фіолетового кольору коків Візуалізація фіолетових кольорових бацил 2.2 Методом фарбування спорами Візуалізація спор зеленого кольору
3.	Фізичний тест а) середній вміст капсул б) Однорідність маси  в) Час розчинення г) Втрата в масі при висушуванні д) Довжина капсули	а) 0.200г±0.020г від 0,180г до 0,220г б) 1) Відхилення максимум 2-х капсул від середнього вмісту не більше 10.0% 2) Відхилення кожної капсули не більше 20.0 % від середньої маси в) Максимум 30 хв г) Не більше ніж 3.0% від загальної маси д) 17,2мм до 17,5мм	0.203 г 0.9 % Відповідає  01 хв і 31 с 2.8 % від загальної маси 17.2 мм
4.	Аналіз: Кожна капсула містить: <i>Streptococcus faecalis</i> T-110 <i>Clostridium butyricum</i> TO-A <i>Bacillus mesentericus</i> TO-A <i>Lactic Acid Bacillus</i> і <i>Lactobacillus sporogenes</i> )	Вимоги	(Не менше 90% складу)
		30 млн. 2 млн. 1 млн. 50 млн.	Не менше 162 млн. Не менше 29.92 млн. Не менше 4.5 млн. Не менше 81.0 млн.
5.	Випробування на Специфічні Патогени Eschericia Coli Salmonella sps. Pseudomonas sps. Staphylococcus aureus Shigella sps. Candida albicans	Відсутній у 1г Відсутній у 10г Відсутній у 1г Відсутній у 1г Відсутній у 10г Відсутній у 1г	Відсутній у 1г Відсутній у 10г Відсутній у 1г Відсутній у 1г Відсутній у 10г Відсутній у 1г

Примітка: Відповідно до проведеного тесту продукт відповідає/не відповідає вимогам.

Аналіз проведено  
М. Маріапан



Перевірено  
К. Рамамурті

Затверджено  
Д. Джаякумар

BAF23101/23

23/05/23

23/05/23



30.06.23

