

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 128-24 від 03.09.2024 р. р.


Золототисячника трава по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20


Реєстраційне посвідчення №: UA/8472/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 0010824
 Дата виробництва: 27.08.2024 р.
 Розмір серії (партії): 2 016 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/8472/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Шматочки стебел, листя і квіток різної форми від світло-зеленого, зеленого, коричнево-зеленого до темно-коричневого кольору з крапленнями білуватого, від білувато-рожевого до червонуватого кольору, що проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм. Сировина має гірклий смак.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 12,0	8,1
5	Золи загальної, %	не більше 6,0	3,83
6	Показник гіркоти	не менше 2 000	3 766,67
7	Часток, що не проходять крізь сито з отворами 2000 мкм, %	не більше 10	0,7
8	Часток, що проходять крізь сито з отворами 180 мкм, %	не більше 10	0,8
9	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,3
10	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	1 250 000
11	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	38 000
12	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
13	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
14	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	72
15	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	36
16	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	1,43 - 1,58	1,47
17	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
18	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
19	Дата закінчення терміну придатності	згідно МКЯ	до 08.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/8472/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ




“03”  Ковеня Л.М. 20/09

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення. Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа



“03”  Нежувака В.В. 20/09

Рухач Н.В. 10.10.2024