


Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 225-23 від 01.11.2023 р.
Чорниці пагони по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом**

Реєстраційне посвідчення №: UA/3388/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 31023
 Дата виробництва: 25.10.2023 р.
 Розмір серії (партії): 616 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/3388/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Шматочки стебел, листя, зрідка пул'янки, квітки та плоди, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Стебла – зелені; листя молоде від світло-зеленого до зеленого кольору, старе листя темніше; віночок зеленувато-білий з рожевим відтінком; плоди – чорні ягоди з сизуватим нальотом. Запах слабкий. Смак гіркуватий, в'язучий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Сума поліфенолів в перерахунку на пірогалол і суху сировину, %	не менше 4	4,6
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 13	9,5
6	Золи загальної, %	не більше 5,0	2,55
7	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 0,6	0,33
8	Шматочків стебел, %	не більше 70	66,0
9	В тому числі шматочків коричневих стебел, %	не більше 5	3,6
10	Шматочків потемнілого листя, %	не більше 3,5	2,8
11	Часток, що не проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм, %	не більше 10	0,1
12	Часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 250 мкм, %	не більше 10	4,2
13	Органічної домішки, %	не більше 2	0,6
14	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,32
15	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	140 000
16	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	4 000
17	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
18	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
19	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 600	51
20	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	32
21	Маса вмісту упаковки, г	не менше 71,25	відповідає
22	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 73,8	74,4
23	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
24	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
25	Термін придатності		до 10.2026 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/3388/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ


 "01" 11 2023 р.
 Ковеня Л.М.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досяє країни призначення.
 Дозволено до реалізації.

 Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа

 "01" 11 2023 р.
 Нежувака В.В.

 Вх. од. № 0243
 Виз. 25.12.23