

FITO PHARMA Co., Ltd
26 Bis/I Vinh Phu Ward, Thuan An Town
Binh Duong, S.R Viet Nam
Tel: 84.650.743210

15
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Liberty - Happiness

CERTIFICATE OF ANALYSIS / Сертифікат аналізу



№: 130427-21 KN/DPFITO

- Name of sample (Найменування зразку): **SPIRULINA-f caps. №40**
СПІРУЛІНА-f капсул. №40
- Lot № (№ серії): **01130421**
- Exp. Date (Термін придатності): **0426**
- Quantity of goods in a consignment (Кількість товарів в партії): **10 cartons / 10 уп**
- Manufacturer (Виробник): **FITO PHARMA Co., Ltd**
- Date of sampling (Дата відбору зразків на аналіз): **17/04/21**
- Control request (Вимоги до контролю): **Control of the quality / Контроль якості**
- Document of analysis (Документ аналізу): **Standard of the factory / Стандарт підприємства**

НОРМА (Requirements)	Результати (Results)
1. Характеристика / Characteristic: тверді капсули №0, вміст капсули має зелений колір з ароматом морських водоростей, має солодкувато-гіркуватий смак / Capsules №0, the powder in the capsules has a green color, an aromatic aroma of seaweed, bitterish taste.	Задов. / Pass test
2. Однорідність маси / Uniformity of mass: Відхилення від маси $\pm 7,5\%$ / Average mass $\pm 7,5\%$	Задов. / Pass test (X=0.5341g, RSD=1.0116%)
3. Розчинність / Disintegration: час розчинення не повинен перевищувати 30 хвилин / Not more than 30 minutes	Задов. / Pass test (X=10 min)
4. Втрата ваги при висушуванні / Loss on drying: Не більш 9% / Not more than 9% (KL/KL)	Задов. / Pass test (4.56%)
5. Ідентифікація / Identification: Має бути реакція на / Must have the reaction of: - Acid amin	+
6. Кількісне визначення / Quantitative determination: вміст протеїну не менше 40%	Задов. / Pass test
7. Мікробіологічна чистота / Microbial limit tests <ul style="list-style-type: none">- Аеробних бактерій / Total aerobic microbial count: не більше 10^4 / мл / no more 10^4 / ml- Грибів і дріжджів (сумарно) ні більше 10^2 / мл / Total combined molds and yeasts count not exceed 10^2 / ml.- Не повинно мати / Must be free from Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.	Задов. / Pass test Задов. / Pass test Задов. / Pass test

Висновок / Conclusion: Зразок **СПІРУЛІНА-f капсул. №40**, серії №: **01130421**, Термін придатності: **0426** відповідає вимогам Стандарту підприємства / *The test sample SPIRULINA-f caps. №40, lot №: 01130421, Exp.Date: 0426 complies with requirement of the factory standard.*

Binh Duong, 27 / 04 / 2021



Bx an N0908

25.04.23 K.