

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗІВ	
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ	A-051/UNIPHARM/23

ПРОДУКТ	НОМЕР СЕРІЇ	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
Мультимакс® Комплекс 30 жувальних пастилок у пластиковій банці	1942	09.07.2025.
НОМЕР АНАЛІЗІВ		Сертифікат аналізів від 07.08.2023.
СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)		S-18/UNIPHARM/P/19
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ		10.07.2023.

ТЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ	
Опис	відповідає	Жувальні пастилки <sup>1</sup>	
Смак	відповідає	Солодкий, малина з характерним вітамінним присмаком, специфічний	
Форма	відповідає	Жувальні пастилки	
Колір	відповідає	Жовтий <sup>2</sup>	
Середня маса жувальної пастилки	3,429 г	3,50 г ± 6%	
Вміст сухої речовини	81,37%	Не менше 80%	
Кислотність, в перерахунку на лимонну кислоту в сухій речовині	1,55 %	Не менше 0,7%	
Важкі метали:			
Pb	0,025 мг/кг	Макс. 3,0 мг/кг	
Cd	<0,0031 мг/кг	Макс. 1,0 мг/кг	
Hg	<0,0010 мг/кг	Макс. 0,1 мг/кг	
As	<0,010 мг/кг	Макс. 1,0 мг/кг	
Діючі речовини	Вітамін С	57,2 мг	40 мг (32 - 60)
	Вітамін Е	8,12 мг	7,0 мг (5,6 - 10,5)
	Вітамін А	583 мкг	400 мкг (320 - 600)
	Вітамін D	6,2 мкг	5 мкг (4,0 - 7,5)
	Вітамін В6	1,23 мг	1,0 мг (0,8 - 1,5)
	Фолієва кислота	286 мкг	200 мкг (160 - 300)
	Вітамін В12	1,50 мкг	1,5 мкг (1,2 - 2,3)
	Цинк	6,13 мкг	6 мг (4,8 - 8,7)
<b>МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА</b>			
Загальна кількість бактерій	<1,0 x 10 <sup>1</sup> КУО/г	≤ 10 <sup>4</sup> КУО/г	
Загальна кількість дріжджових та плісневих грибів	<1,0 x 10 <sup>1</sup> КУО/г	≤ 10 <sup>2</sup> КУО/г	
<i>Escherichia coli</i>	відсутність в 1 г	відсутність в 1 г	
<i>Coliforms</i>	відсутність в 0,1 г	відсутність в 0,1 г	
<i>Salmonella</i>	відсутність в 25 г	відсутність в 25 г	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ/ТРАНСПОРТУВАННЯ	В закритій упаковці при температурі 8 – 25 °С і при відносній вологості не вище 75%, в недоступному для дітей місці. Транспортний засіб повинен мати моніторинг температури в вантажному відділенні та вони повинні бути технічно справні, чисті, без сторонніх запахів та бути накриті
----------------------------------	---

Вказівка 100301 19/2023

<b>ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ</b>	2 роки
---------------------------	--------

- <sup>1</sup> Допускається не більше ніж 10% від всього продукту, який частково деформований або пошкоджений
- <sup>2</sup> Допускається не більше ніж 2,5% від всього продукту, який є світлішого або темнішого кольору. Допускається зміна інтенсивності кольору для продукту з плином часу у порівнянні із свіжим продуктом.

<b>ПРОДУКТ ВИГОТОВЛЕНО У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СПЕЦИФІКАЦІЇ: S-18/UNIPHARM/P/19</b> версія 2	
<b>ПІДГОТОВЛЕНО</b>	<b>ПОГОДЖЕНО</b>
Дата: 16.08.2023. Посада: Головний спеціаліст з якості Підпис: Катаржина Мамос Підпис дійсний Документ підписаний Катаржина Рената Иамос Дата: 2023.08.16 09:58:12 CEST	Дата: 16.08.2023. Посада: Менеджер по забезпеченню якості Підпис: Пауліна Банажек Підпис дійсний Документ підписаний Пауліна Банажек Дата: 2023.08.16 09:58:51 CEST

