

Бланк компанії

Сертифікат аналізу

HO: MAS-FORM-ACF-ARR-0006 Версія: 1.0

CoA HO: F20231020002

Назва	Зест® Кідс Омега жувальні пастилки №60	Номер партії	АН00006785
Код продукту	300008183	Номер зразку	BS23100040
Замовник	ДМПАГ	Дата виробництва	2023/10/07
Дата тесту	2023/10/09	Вид зразку	Нормальний
Термін придатності	24 місяці	Дата підпису	2023/10/20
Стандарт	Внутрішній стандарт	Умови зберігання	5-25 °С, 35-75 % вол.

Інша інформація

Згідно з графіком випробувань аналізу на чистоту важких металів проводять один раз на рік. Ці випробування були проведені для партії L 0000046652 /2023. Бланк нижче.

*Вх. ссч. 50091
15.04.24*

Перевірено підпис _____
(КЯ)

Вкладені листи 1 із 1



Бланк компанії

Сертифікат аналізу

HO: MAS-FORM-ACF-ARR-0006 Версія: 1.0

CoA HO: F20231020002

Назва	Зест® Кідс Омега жувальні пастилки №60	Номер партії	AN00006785
Код продукту	300008183	Номер зразку	BS23100040
Замовник	ДМПАГ	Дата виробництва	2023/10/07
Дата тесту	2023/10/09	Вид зразку	Нормальний
Термін придатності	24 місяці	Дата підпису	2023/10/20
Стандарт	Внутрішній стандарт	Умови зберігання	5-25 °C, 35-75 % вол.

Результати

Пункт	Стандарт	Результат	Одиниця	Висновок	Метод
Втрата при висушуванні	≤20.0	14.5	г/100г	відповідний	SB/T 10021-2017 додаток А
RS (глюкоза)	≥10.0	22.3	%	відповідний	USP <розчин глюкози>
Свинець	≤1.5	<0.005	мг/кг	відповідний	USP <233>метод 2
Миш'як	≤1	<0.03	мг/кг	відповідний	USP <233>метод 2
Ртуть	≤0.1	<0.005	мг/кг	відповідний	USP <233>метод 2
Кадмій	≤1	<0.005	мг/кг	відповідний	USP <233>метод 2
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	≤1000	<10	к/о/г	відповідний	USP <2021>
Пліснява	≤25	<10	к/о/г	відповідний	USP <2021>
Дріжджі	≤25	<10	к/о/г	відповідний	USP <2021>
E.coli	Негативний	Негативний	/10 г	відповідний	USP <2022>
Salmonella	Негативний	Негативний	/10 г	відповідний	USP <2022>
Staphylococcus aureus	Негативний	Негативний	/10 г	відповідний	USP <2022>

Заключення: Цей продукт був тестований та відповідає вимогам стандартів компанії CIPIO.

Примітка: без письмового дозволу цього центру випробувань не копіюйте звіт про випробування, за винятком випадку копіювання всього звіту

Перевірено _____ підпис _____
(КЯ)

Затверджено _____ підпис _____
(Уповноважений представник)

