

NUTRICHEM**B BRAUN**

Сертифікат аналізу

Продукт: **НУТРИКОМП Дрінк Плюс Шоколад** Партія №: **1808770511**
 Розчин №: **1951** Дата виготовлення: **25.02.18**
 Енерг.цінність: **150 Ккал/100мл**
 Номер матеріалу: **3571000 3571060 3571110** Мінімальний термін придатності: **24/08/2019**

Параметри тесту	Одиниця / 100 мл	Номинальне значення	Межі нижня-верхня	Отримане значення
Білки	г	6,0	5,1-6,9	5,8
Жири	г	5,0	4,3-5,8	5,3
Натрій	мг	100	45-263	89
Калій	мг	170	120-443	195
Кальцій	мг	72	53-263	77
Магній	мг	27	11.3-38	28
Хлор	мг	115	45-263	117
Фосфор	мг	60	45-120	58
Залізо	мг	1,7	0.8-3,0	2,2
Аскорбінова кислота	мг	15	3.38-33	24
Вітамін А	мкг	147	53-270	204
Утворення емульсії	---	повинна відповідати	---	відповідає
Мікробіологічний тест (стерильність при 30°/55°С)	---	стерильний згідно графіку тестування	---	стерильно
Обсяг наповнення	---	Повинен відповідати FertigPack V(*3)	---	відповідає

(*1) Згідно внутрішніх лімітів

(*2) Відповідно до Директиви Комісії 1999/21/ЄС

(*3) Національні правила упаковки імплементовані Директивою Комісії 76/211/ЄЕС

Випущено: так ні

20.03.2018

(Офіційна печатка)

Дата

Контроль якості



ВХ. АИ №1950 от 22.06.18