SOLGAR®
Since 1947

Компанія «СОЛГАР»
Заснована в 1947 р.

# СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

| ПРОДУКТ: | Партія № | Серія № | Дата виготовлення | Середня вага |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули | 71249 | 635487 | 11.04.2024 | 0.485 г |
| | | Пакувальна серія: 4157UM0610 | Термін придатності: 30.04.2027 | |

ОПИС:
Прозорі тверді двокомпонентні капсули з бежевим вмістом, розмір 0

| Інгредієнти | Заявлений вміст | Результат аналізу | % від заявленого вмісту | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Залізо (бісгліцинат заліза) | 25 мг | 27.75 мг | 111.0 % | ICP |

| МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ (Фармакопея США <2021>) | ДОПУСТИМІ НОРМИ | РЕЗУЛЬТАТИ |
|---|---|---|
| Загальна кількість колоній | $<3 \times 10^3$ куо/г | Відповідає |
| Кількість дріжджів та цвілевих грибів | $<3 \times 10^2$ куо/г | Відповідає |
| Кишкова паличка | немає | Відповідає |
| Сальмонели | немає | Відповідає |
| Золотистий стафілокок | немає | Відповідає |
| Коливання ваги: (Фармакопея США <2091>) | +/- 10 % | Відповідає |
| РОЗПАД (Фармакопея США <2040>) | ≤ 45 хв. | 3 хв. |

| | | |
|---|---|---|
| Термін придатності - 36 місяців від дати виробництва, при упаковці в скляну, поліетиленову або пропіленову тару і зберіганні при кімнатній температурі. | Сертифікат виданий: /ПІДПИС/ | Дата: 12.06.2024 р. |

Солгар Інк., 500 Уіллоу Трі Роуд, Леонія, шт. Нью-Джерсі, 07605 Телефон: (201) 944-2311, Факс: (201) 944-7351

Вх ам № 3041 від 28.10.24

SOLGAR
Since 1947
500 Willow Tree Road
Leonia, New Jersey 07605 USA

# CERTIFICATE OF ANALYSIS

| PRODUCT: | BULK # | LOT # | MFG. DATE | Avg. Weight |
|---|---|---|---|---|
| GENTLE IRON VEG CAPS | 71249 | 635487 | 4/11/24 | 0.485 g |
| | | 4157UM0610 | EXP. DATE | |
| | | | 4/30/27 | |

DESCRIPTION:
Clear hardshell two piece capsule with Beige powder fill, size #0

| INGREDIENTS | LABEL CLAIM | ASSAY RESULT | % LABEL CLAIM | METHOD |
|---|---|---|---|---|
| Iron (as iron bisglycinate chelate) | 25 mg | 27.75 mg | 111.0 % | ICP |

| MICROBIOLOGICAL (USP<2021>) | LIMITS | RESULTS |
|---|---|---|
| Total Plate Count | <3 X $10^3$ cfu/g | Pass |
| Yeast and Mold | <3 X $10^2$ cfu/g | Pass |
| Escherichia Coli | Negative | Pass |
| Salmonella | Negative | Pass |
| Staphylococcus Aureus | Negative | Pass |

| | | |
|---|---|---|
| WEIGHT VARIATION: (USP <2091>) | +/- 10% | PASS |
| DISINTEGRATION (USP <2040>) | < 45 MIN. | 3 MIN |

36 MONTHS EXPIRATION DATING FROM DATE OF MANUFACTURE WHEN PACKAGED IN GLASS, POLYETHYLENE,OR POLYPROPYLENE CONTAINERS AND STORED AT ROOM TEMPERATURE.

Released by: Chris Carrera
Christopher Carrera
Chemist II

Date: 06/12/2024