



Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АКТИВЛАЙФ НУТРІШН»

08296, Київська область,  
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б,  
Телефон: +380 50 703 10 00

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 48**  
від «04» жовтня 2024 року

Назва препарату:	«АНГІО МЕН»	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-44571792-001:2021
Номер серії	010924	Дата виробництва:	вересень 2024 р.
Кількість у серії:	3000 уп №14	Термін придатності:	вересень 2026 р.
№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Однорідний сипучий порошок середньої дисперсності різного ступеню подрібненості. Допускається до 10% наявність грудочок, що легко розсипаються при натисканні	Відповідає
2	Колір	Властивий компонентам, що входять до складу продукту, в залежності від складу сировини, згідно з затвердженою рецептурою	Відповідає
3	Смак та запах	Присмішний, властивий компонентам, що входять до складу суміші, згідно з затвердженою рецептурою без стороннього присмаку	Відповідає
4	Маса нетто	Порошок, масою 5 г, в пакетику (стіку) згідно з затвердженою рецептурою. Допустимі мінусові відхилення маси нетто не більше ніж 9%	Відповідає
<b>Пестициди</b>			
5	Масова частка ГХЦГ (тама-ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено
6	Масова частка ДДТ та його метаболіти, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено
7	Масова частка алдрину	Не допускається	Не виявлено, відповідає (<0,002)
8	Масова частка гентахлору	Не допускається	Не виявлено, відповідає (<0,002)
<b>Мікробіологічні показники</b>			
9	КМАФАнМ КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^1$ , відповідає
10	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
11	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
12	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

Б. еп в 2/45  
І. Сорокина

13	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г не більше	Сумарно $1,0 \cdot 10^2$	$<1,0$ , відповідає
14	Дріжджі, КУО в 1г, не більше		$<1,0$ , відповідає
15	Бактерій <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 1,0 г	Не більше $2,0 \times 10^2$	$<1,0$ , відповідає
16	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерій роду <i>Salmonella</i> , в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

**Радіонукліди**

17	Питома активність Цезію Cs 137, Бк/кг	Не більше 200,0	$<2,21 \pm 0,06$ , відповідає
18	Питома активність Стронцію Sr 90, Бк/кг	Не більше 50,0	$<11,2 \pm 0,5$ , відповідає
19	Відповідність продуктів критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,57, відповідає

**Токсичні елементи**

20	Масова частка Свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	$0,052 \pm 0,01$ , відповідає
21	Масова частка Кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено, відповідає ( $<0,01$ )
22	Масова частка Ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено, відповідає ( $<0,00001$ )

**Поліциклічні ароматичні вуглеводні**

23	Масова частка Бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10	( $<0,05$ ), відповідає
24	Масова частка бенз(а)антрацену, мкг/кг		( $<0,05$ )
25	Масова частка бенз(б)флюорантену, мкг/кг		( $<0,05$ )
26	Масова частка хризену, мкг/кг		( $<0,05$ )
27	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50	$0,20 \pm 0,12$ , відповідає

28	Вміст ГМО	-	Не виділені
----	-----------	---	-------------

**ВИСНОВКИ:** Дієтична добавка «АНГІО МЕН», серія 010924 відповідає вимогам ТУ У 10.8-44571792-001:2021.

Розробив: Фахівець з якості

Луценко Т.М.  
(П.І.Б.)

Затвердив: Директор

Кисельов І.А.  
(П.І.Б.)

