

29

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Сертифікат №	Дата
46498	05.03.2024

ПРОДУКТ ГЕНГІГЕЛЬ ГЕЛЬ 20мл міжнародний (2001 IN)		Код 2038.4.00.0088.02
ТИП ПРОДУКТУ <input checked="" type="checkbox"/> МЕДИЧНИЙ ПРИСТРІЙ	<input checked="" type="checkbox"/> НЕ СТЕРИЛЬНИЙ	<input type="checkbox"/> СТЕРИЛЬНИЙ
ТИП КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ <input checked="" type="checkbox"/>		

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОСТЕЖЕННЯ

ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЯ 0A23-0604	ДАТА 28.11.2023	ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ Міжнародний
ОСНОВНА МАСА № 19159/02	ДАТА ВИРОБНИЦТВА 16.02.2024	ПОСИЛАННЯ НА ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ НАПІВФАБРИКАТУ № 19159/02
ПАРТІЯ № 2401C00	ДАТА УПАКОВКИ 26.02.2024	ПОСИЛАННЯ НА ВИРОБНИЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ № 19159/05

ПОСИЛАННЯ НА ДОДАНИЙ СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	№ СЕРТИФІКАТУ 46295	РЕЗУЛЬТАТ <input checked="" type="checkbox"/> ВІДПОВІДАЄ
ОСНОВНА МАСА	ДАТА 26.02.2024	<input type="checkbox"/> НЕ ВІДПОВІДАЄ
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	№ СЕРТИФІКАТУ	РЕЗУЛЬТАТ <input checked="" type="checkbox"/> ВІДПОВІДАЄ
НАПІВФАБРИКАТ	ДАТА	<input type="checkbox"/> НЕ ВІДПОВІДАЄ
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	№ СЕРТИФІКАТУ 46498	РЕЗУЛЬТАТ <input checked="" type="checkbox"/> ВІДПОВІДАЄ
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ	ДАТА 05.03.2024	<input type="checkbox"/> НЕ ВІДПОВІДАЄ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Розглянувши документацію простеження і результати контролю, здійснюваного в процесі виробництва, що підписався нижче, діючи в якості технічного директора Sigmar Spa, заявляю про відповідність необхідним характеристикам.

ДЛЯ SIGMAR SPA

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР	ДАТА 05.03.2024
--------------------	---------------------------

Нижчепідписаний, діючи в якості законного представника компанії Ricerfarma SRI, побачивши цей документ і перевіряючи документацію, справжнім уповноважує відвантаження і маркетингу продукту, так як він відповідає вимогам Додатка I до Директиви ЄС 93/42/EEC, подальші оновлення.

ДЛЯ RICERFARMA SRI

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК	ДАТА 06.03.2024
---------------------------	---------------------------



Бє. ссс 15 1339
16.10.2024