



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 281/0624

Набір пластирів+103® Асорті №20

на полімерній основі

5 пластирів 19 mm (мм) x 72 mm (мм)

5 пластирів 25 mm (мм) x 72 mm (мм)

5 пластирів 38 mm (мм) x 38 mm (мм)

5 пластирів діаметром 22 mm (мм)

Серія № 310624

Дата виготовлення: 06. 2024

Термін придатності: 04. 2029

Кількість продукції в серії: 966 уп.

Декларація про відповідність №06-2017 від 17.10.2022р.

Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-001


Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластири котушкові повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.1	Пластир на полімерній основі, форма випуску стріп, без зморшок, забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Викопання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4; Таблица 1	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 72мм ±5мм Довжина – 72мм ±5мм Довжина – 38мм ±3,5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	72мм 72мм 38мм	Відповідає
	Ширина – 19мм ± 5мм Ширина – 25мм ± 5мм Ширина – 38мм ± 5мм діаметром 22 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	19мм 25мм 38мм 22 мм	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м2 19 мм x72 мм 25 мм x72 мм 38 мм x38 мм діаметром 22 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	32,0 г/м2 33,0 г/м2 32,0 г/м2 31,0 г/м2	Відповідає
	Густина основи, г/м2 19 мм x72 мм 25 мм x72 мм 38 мм x38 мм діаметром 22 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	66,0 г/м2 67,0 г/м2 66,0 г/м2 66,0 г/м2	Відповідає
	Густина подушечки, г/м2 19 мм x72 мм 25 мм x72 мм 38 мм x38 мм діаметром 22 мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	84,0 г/м2 85,0 г/м2 84,0 г/м2 85,0 г/м2	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.8	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

Висновок: Набір пластирів +103® Асорті, на полімерній основі, серії 310624, дата виготовлення: 06. 2024, відповідає вимогам КМВК-ТФ-001 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C

Заступник директора з виробництва
26.06.2024 р.

Зименко О.В



Вн. ач. Бобдєв
17.07.24