

15

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Виробнича хіміко-аналітична лабораторія
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»
Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «10» квітня 2023 р

Найменування продукції: <i>Засіб косметичний</i>		<i>Емульсія L'abbronzato захист від сонця, SPF-20</i>	
Кількість одиниць в партії:		<i>15 000 штук</i>	
Номер партії(серія): Придатний до:	004 04.2025	Термін придатності:	24 місяці від дати виготовлення
Упаковка:	<i>Полімерний флакон з дозатором 200 мл.</i>	Аналіз виконаний згідно	TU У 20.4-36226540-024: 2017
Умови зберігання:	<i>Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5°C до +25°C, відносній вологості повітря 75</i>		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/ метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	TU У 20.4-36226540-024:2017	<i>Однорідна однофазна рідина без сторонніх домішок</i>
2	Колір	TU У 20.4-36226540-024: 2017	<i>Прозорий</i>
3	Запах	TU У 20.4-36226540-024: 2017	<i>Специфічний</i>
4	Водневий показник, од. рН.	3,0-8,5	<i>відповідає</i>
5	Масова частка діючої речовини, % у межах	5,0-15,0	<i>відповідає</i>
6	Індекс шкірно-подразнюючої дії, балів	0	
7	Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, балів	0	
8	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КОЕ/ г(см ³)	Менше ніж 1000	<i>відповідає</i>
9	Дріжджі та плісняві гриби КОЕ/ г(см ³)	Менше ніж 100	<i>відповідає</i>
10	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa)	Не дозволяється	<i>відповідає</i>
11	Маркування	TU У 20.4-36226540-024: 2017	<i>відповідає</i>

Висновок: Емульсія L'abbronzato захист від сонця, SPF-20 відповідає вимогам TU У 20.4-36226540-024: 2017

Завідувач виробничої хіміко-аналітичної лабораторії



Васильєва В.В.

*Вх ач. № 0360
26.04.23*