

**СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ**

4

ПРОДУКТ:	COLLAGENE TRIPLE ACTION LIQUIDE (450 мл) (КОЛАГЕН ПОТРІЙНОЇ ДІЇ, РІДКИЙ)	КВАЛІФІКАЦІЯ: (категорія продукту):	NPN 80066960
КОД:	101957	ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ:	2019 -11
НОМЕР ВИРОБНИЧОЇ ПАРТІЇ:	26662	ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ	2021 -11
НОМЕР ПАРТІЇ РОЗФАСОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ	26655	КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ:	7008 флаконів
ВЕРСІЯ: 03	Дата випуску: 2018-02-15	Затверджено: (підпис)	
<b>ВИПРОБУВАННЯ</b>	<b>ВИМОГИ СПЕЦИФІКАЦІЇ</b>	<b>МЕТОД</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТИ</b>
<b>ІДЕНТИФІКАЦІЯ</b>			
Зовнішній вигляд (Опис):	Прозора рідина	Візуальний	Відповідає
Колір:	Помаранчевий або коричневий/темно-коричневий	Візуальний	Відповідає
Запах/Смак:	Цитрусовий (апельсиново-мандариновий) і/або колагеновий	Органолептичний	Відповідає
pH:	4.0 - 5.0	pH – метр (вимірювач pH)	4.8
<b>АКТИВНІСТЬ (ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ)</b>			
Гідролізований колаген	4 500 – 5 500 мг/15 мл (цільове значення: 5 000 мг/15 мл)	Вхідний контроль	Відповідає
Лізин (L-лізин)	120 – 180 мг/15 мл (цільове значення: 150 мг/15 мл)	HPLC (Високоєфективна рідинна хроматографія)	142 мг/15 мл
Вітамін С (аскорбінова кислота)	40 – 75 мг/15 мл (цільове значення: 50 мг/15 мл)	HPLC	53 мг/15 мл
<b>МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА</b>			
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (аеробних бактерій та грибів сумарно)	< 1 000 КУО/г (КУО – колонієутворюючі одиниці)	USP<2021> (USP –фармакопея США)	< 10 КУО/г
Загальна кількість плісневих та дріжджових грибів	< 100 КУО/г	USP<2021>	< 10 КУО/г
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні	USP<62>	Відсутні
<i>Escherichia coli</i>	Відсутні	USP<2022>	Відсутні
<i>Salmonella spp.</i>	Відсутні	USP<2022>	Відсутні
<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутні	USP<2022>	Відсутні
Миш'як:	< 0.59 ppm	USP<232><233>	< 0.01 ppm
Кадмій	< 0.38 ppm	USP<232><233>	< 0.01 ppm
Свинець	< 0.59 ppm	USP<232><233>	< 0.01 ppm
Ртуть	< 1.22 ppm	USP<232><233>	< 0.01 ppm
Залишкові розчинники (1)	Відповідно до вимог USP		Відповідає

(1) Аналіз був проведений відповідно до СОП (Стандартна Операційна Процедура) виробничого підприємства

ПЕРЕВІРЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО: (підпис)  
СЛУЖБА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ (QA)  
ДАТА: 2019-12-02  
КОД 40259289



3555, boul. Matte Door C, Brossard (Бросар)(Québec/ провінція Квебек/ Канада) J4Y2P4  
Тел. (450) 659. 7723/ 1.888.686.8888 Факс: (450) 659-9791

[www.adriengagnon.com](http://www.adriengagnon.com)

FCQ018-00 (2019-04-11)

Бюро перекладів «Есперанто» / Translation agency «Esperanto»  
Україна, м.Харків, вул. Сумська 57, оф. 12/ 57 Sumska St., office 12, Kharkiv, Ukraine  
tel.: +38 (057) 780-78-85 Email: [office@translation.kh.ua](mailto:office@translation.kh.ua); [www.translation.kh.ua](http://www.translation.kh.ua)  
Дата/ Date 30.03.2020

Переклад виконано перекладачем/ Translated by Мордовцевою І.А.  
з/ from англійської на/into українську мову

Підпис перекладача/ Translator's signature \_\_\_\_\_  
Справжність підпису перекладача підтверджую/ I hereby attest the translator's signature  
Керівник Бюро перекладів/ Head of the Translation Agency \_\_\_\_\_

*Вх. ак. п 0290 від 12.06.2020*