

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 151-24 від 14.10.2024 р.
Чистотілу трава по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/5701/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 11024
 Дата виробництва: 03.10.2024 р.
 Розмір серії (партії): 23 940 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5701/01/01, Зміни № 1-4, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Шматочки листків, стебел, квіток та плодів різної форми, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Колір світло-зелений, зелений, блакитнувато-зелений, сизуватий з яскраво-жовтими, жовтими, буруватими, зеленувато-коричневими, бурими або чорними вкрапленнями.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Сума алкалоїдів в перерахунку на хелілонін і суху сировину, %	не менше 0,6	0,72
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	11,6
6	Загальна зола, %	не більше 15	12,5
7	Шматочків побурілих і потемнілих частин трави, %	не більше 3	0,9
8	Часток, що не проходять крізь сито з отворами 5600 мкм, %	не більше 10	0,1
9	Часток, що проходять крізь сито з отворами 250 мкм, %	не більше 15	2,4
10	Органічної домішки, %	не більше 1	0,2
11	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,30
12	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	570 000
13	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	38 000
14	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
15	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
16	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 600	29
17	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	15
18	Маса вмісту упаковки, г	не менше 47,5	відповідає
19	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,2	49,6
20	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
21	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
22	Дата закінчення терміну придатності		до 10.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5701/01/01, Змін № 1-4, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ


 "14" 10 2024 р.
 Ковеня Л.М.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення. Дозволено до реалізації.

 Начальник Служби якості та розвитку
 Уповноважена особа



 "14" 10 2024 р.
 Нежувака В.В.

Вх. аналіз N 1917 від 06.11.24