

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРСАЖ ПЛЮС»  
ЄДРПОУ 39214606

Юридична адреса: 02094, м. Київ, Бульвар Верховної Ради, 21Б, приміщення, 79. тел. 503-08-40

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА  
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 29

Назва препарату: Добавка дієтична «ПРОБАМ» («Симбіотик Прайвіт»).

Адреса потужностей виробництва: Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н,  
с. Проліски, вул. Промислова, 9; реєстраційний номер г-UA-10-18-92.

Кількість продукції в партії: 19912 шт. (39824 блістерів по 10 капсул).

Номер партії: 0222 1

Дата випуску продукції: 02.2022 р.

Вжити до кінця: 01.2023 р.

Умови зберігання: Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури до +25°C та відносній вологості повітря не вище 75%.

Нормативний документ (НД): ТУ У 10.8-39565834-001:2015 (зі Зміною №1).

Органолептичні показники

| Найменування показника  | Вимоги НД  | Результат  |
|-------------------------|--|------------|
| Зовнішній вигляд, колір | Тверда желатинова капсула циліндричної форми, що складається з корпусу і кришечки з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних і механічних включень.<br>Вигляд вмісту капсули: однорідний дрібнодисперсний порошок | Відповідає |
| Запах                   | Специфічний, властивий використаній сировині, 00 без стороннього запаху  | Відповідає |
| Смак                    | Властивий компонентам, що входять до складу суміші згідно затвердженої рецептури, без стороннього присмаку   | Відповідає |

Фізико-хімічні показники

| № п/п | Показник   | Вимоги НД  | Результат  |
|-------|--|------------|------------|
| 1     | Масова частка вологи, % не більше  | 12,0       | Відповідає |
| 2     | Масова частка загальної золи, в перерахунку на суху речовину, %, не більше | 10,0       | Відповідає |
| 3     | Маса нетто продукції, г  | 0,420 ±10% | Відповідає |

Бактеріологічні дослідження

| № п/п | Показник   | Вимоги НД       | Результат  |
|-------|--|-----------------|------------|
| 1     | Дріжджі, КУО/г, не більше                                  | 1*10            | Відповідає |
| 2     | Staphylococcus aureus, в 2,0 г                             | Не допускаються | Відповідає |
| 3     | Плісняві гриби, КУО/г, не більше                           | 1*10            | Відповідає |
| 4     | Патогенні мікроорганізми, в тому числі Salmonella в 10,0 г | Не допускаються | Відповідає |

Висновок: добавка дієтична «ПРОБАМ» («Симбіотик Прайвіт») в капсулах партії 0222 1 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-39565834-001:2015 (зі Зміною №1).  
Відповідальна особа ТОВ «ФОРСАЖ ПЛЮС»

Дата підписання 16.02.2022р.



Вх. ак. № 1924 від 23.02.22 г. [Signature]