



Сертифікат якості / Сертифікат аналізу № 170000012906

- 1. Найменування продукції:** СЕПТЕФРИЛ ВЕРДЕ від болю в горлі, спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, по 30 мл у флаконі (№1)
 (назва, сила дії/активність, лікарська форма та розмір упаковки (ідентично до тексту на упаковці готової продукції))
- 2. Номер серії:** 1GW11024
- 3. Розмір серії:** 31,628 ТУП
- 4. Країна-виробник:** Україна
- 5. Найменування країни / країн призначення для серії:** Україна
- 6. Номер реєстраційного посвідчення:** UA/20609/02/01 Діє до 03.10.2029
- 7. Дата виробництва:** 10.2024
- 8. Дата закінчення терміну придатності** (місяць і рік, після якого ЛЗ не застосовується): 04.2026
- 9. Назва, адреса та номери ліцензій всіх дільниць виробництва і контролю якості; Сертифікати відповідності GMP всіх дільниць:** вироблено, включаючи упаковку/маркування та контроль якості на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за адресою: м Київ, вул. Бориспільська, 13; ліцензія АВ №598086; свідоцтво про атестацію лабораторій ВКЯ № 128; сертифікат GMP № 067/2024/GMP
- 10. Аналіз виконаний згідно:** МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення UA/20609/02/01 від 03.10.2024 №1683

Результати аналізу:

№ п.п.	Найменування показника	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора безбарвна рідина з характерним запахом	Відповідає
2	Ідентифікація А	На хроматограмах випробовуваного розчину (а) та розчину порівняння (а), а також випробовуваного розчину (б) та розчину порівняння (б), одержаних у розділі «Кількісне визначення», часи утримування піків бензидаміну та метилпарагідроксибензоату, відповідно, мають співпадати	Відповідає
3	Ідентифікація В	На хроматограмі випробовуваного розчину має виявлятися основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння, що відповідає їй за розміром	Відповідає
4	pH	Від 5,0 до 7,0	6,0
5	Об'єм, що витягається	Об'єм вмісту кожного флакона має бути не менше номінального	Відповідає
6	Однорідність маси	Препарат має витримувати випробування	Відповідає
7	Супровідні домішки	1-бензил-1Н-індазол-3-олу – не більше 0,2 %	0,0 %
8	Супровідні домішки	Неспецифіковані домішки – кожної не більше 0,2 %	Відповідає
9	Супровідні домішки	Сума домішок – не більше 1,0 %	0,0 %
10	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: Загальне число аеробних мікроорганізмів - 10^2 КУО/мл. Загальне число дріжджових і плісневих грибів - 10^1 КУО/мл. Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл. Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл	Відповідає
11	Кількісне визначення Бензидаміну гідрохлорид	Не менше 1,425 мг і не більше 1,575 мг в 1 мл препарату	1,491 мг/мл

Електронний підпис
 Назаренко
 Вікторівна
 ЄДРПОУ/ІПН
 00481212

В. А. М. С.

02.10.2024



12	Кількісне визначення. Метилпарагідроксибензоат	Не менше 0,90 мг і не більше 1,10 мг в 1 мл препарату	1,00 мг/мл
13	Упаковка	Відповідно до МКЯ ЛЗ	Відповідає
14	Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає

11. Коментарі:

Без коментарів

12. Умови зберігання:

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

13. Заява про сертифікацію:

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були проведені в повній відповідності з вимогами, встановленими в чинному керівництві по GMP, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення

Серія дозволена до реалізації / відвантаження з 08.11.2024

Затверджую

ПІБ: Назаренко М.В.

Посада: Уповноважена особа

Підписано електронним підписом: 08.11.2024 17:12

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)
00481212_20241108_Certificate_170000012906.pdf

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)

00481212_20241108_Certificate_170000012906.pdf

Номер документу: 170000012906

Документ відправлено: 17:14 08.11.2024

Відправник документу

Електронний підпис

17:14 08.11.2024

ЄДРПОУ/ІПН: 00481212

Юр. назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА ДАРНИЦЯ

старший інспектор-уповноважена особа: Назаренко Маріанна Вікторівна

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 17:14 08.11.2024

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 32BA6ADA8780FF45040000007D81000041CC0100

Тип підпису: кваліфікований

