



ТОВ «Фарма Старт»
03124, Україна, м. Київ, бульвар Василя Гусака, будинок 8
Ліцензія на виробництво серії АВ № 501328
Регістраційний номер сертифікату EN ISO 22000:2018 - 44 281 18 32 0090

КОПІЯ № 1

Тел./Факс +38 044 281 23 33
E-mail Керівника ДКЯ: Darya.Kosenko@acno.swiss

24 05 20 24
Складське господарство

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 12/2024

Добавка дієтична
Корамат®, капсули

№ серії: 160524 Кількість продукції в серії: 7195 од.уп. № 10x6
Дата виробництва: 08.05.2024 Мінімальний термін придатності: 05.2027
Дата контролю: 22.05.2024
Контроль відповідно до: ТУ У 10.8-30117001-008:2019 зі зміною №1

ПОКАЗНИКИ	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РЕЗУЛЬТАТ
Зовнішній вигляд	Капсули тверді желатинові продовгуютої форми, розмір №0	Відповідає
Колір капсул	Коричневий	Відповідає
Вміст капсул	Сипучий порошок. Допускається наявність еспресованих стовпчиків або грудочок, які при навіскаванні розпадаються.	Відповідає
Колір вмісту капсул	Жовтий або майже жовтий	Відповідає
Запах	Слабкий специфічний	Відповідає
Масова частка вологоти	Не більше 5%	1 %
Маса вмісту капсули	450 мг ± 7,5%	444,2 мг
Токсичні елементи	Ртуть – не більше 0,05 мг/кг; Свинець – не більше 3,0 мг/кг; Кадмій – не більше 1,0 мг/кг.	Відповідає Відповідає Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10^3 КУО/г Максимально допустиме число: 2 000 КУО/г	Менше 100
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – 10^2 КУО/г Максимально допустиме число: 500 КУО/г	Менше 10
	Толерантні до жовчої грамнегативні бактерії – 10^4 КУО/г	Менше 10
	Наявність Escherichia coli в 1 г – не допускається Наявність Salmonella в 25 г – не допускається	Відсутні Відсутні
Пакування	Пакування у відповідності з ТУ У та оригінал-макетами.	Відповідає
Маркування	Маркування у відповідності з ТУ У та оригінал-макетами.	Відповідає

Висновок: Добавка дієтична «Корамат®» серії 160524 відповідає вимогам ТУ У 10.8-30117001-008:2019 зі зміною №1.

Керівник ДКЯ



Р.х.ан. № 2403
Big 12.06.24 JAL/K