



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21 " 05 2019 року

№ 12.2-18-1/1265

Об'єкт експертизи: дезодорант для тіла "Dry-Dry Classic Antiperspirant" / Дезодорант для тіла "Dry Dry Classic Roll-on Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Deo Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Deo Teen Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Light Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Man Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Sensitive Antiperspirant" кульковий / Антиперспірант "Dry Dry Deo Body Spray" / Антиперспірант "Dry Dry Intimate Spray" / Серветка разового використання від потовиділення "Dry Dry sensitive" / Спрей-дезодорант для ніг "Dry Dry Foot Spray"

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(згідно з ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3307.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: догляд за тілом, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечну мережу (в якості супутнього товару)

Країна-виробник: Швеція. LEXIMA AB. Blasutgatan 9 B, 414 56 Gothenburg, Sweden (Швеція)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «СКАНДИ ЛАЙН УКРАЇНА». Україна, 21018, місто Вінниця, вул. Блока, буд. 28, код за ЄДРПОУ 37247514

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супроводжуючої вантаж документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки

ризиком для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: дезодорант для тіла "Dry-Dry Classic Antiperspirant" / Дезодорант для тіла "Dry Dry Classic Roll-on Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Deo Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Deo Teen Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Light Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Man Antiperspirant" кульковий / Дезодорант для тіла "Dry Dry Sensitive Antiperspirant" кульковий / Антиперспірант "Dry Dry Deo Body Spray" / Антиперспірант "Dry Dry Intimate Spray" / Серветка разового використання від потовиділення "Dry Dry sensitive" / Спрей-дезодорант для ніг "Dry Dry Foot Spray"

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 3305 від 14.05.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)
Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

 /підпис/

Вх. ам. № 1428
№ 1495

Вх 23.06.20

МДК