

дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування

(інформація щодо етикетки, інструкції, проміжка годин)

Висновок дійсний до: 17.10.2015р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на виробці)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при вихідному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд застосується згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які застосовуються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління сироватки

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мейл, WWW)

Протокол експертизи

№ 11793 від 17.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г.Гавришченко

