



OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу.

ДАТА 03/05/2024

Код продукта	9BRUCITIZSTI15A	Код Замовника	000040
Опис продукта	Коробка 20 саше 15 мл. ЦИТИЗИН		
Серія №	24040130	Серія замовника	4108
Дата виготовлення	17/04/2024		
Термін придатності	10/2026		

Органолептичний контроль				
Тест	Специфікація	результат	ОВ	Аналітичний метод
Стан	Рідкий	Відповідає	-	I.9.1.10
Колір	Від червоного до коричневого	Відповідає	-	I.9.1.10
Смак	Помаранча	Відповідає	-	I.9.1.10
Фізичний контроль				
Тест	Специфікація	результат	ОВ	Аналітичний метод
Щільність	1,000-1,050	1,020	г/мл	I.9.1.09
Хімічний контроль				
Тест	Специфікація	результат	ОВ	Аналітичний метод
pH	2,60-3,40	3,11	од	I.9.1.25
BRIX*	5,0-6,5	5,8	%	I.9.1.09
Глютен	0-20	Відповідає	ppm	MP 0340
Лактоза	0-10	Відповідає	ppm	MP 2125
Мікробіологічний контроль				
Тест	Специфікація	результат	ОВ	Аналітичний метод
Загальна кількість життєздатних мезофілів	0-100	<10	КУО/г	I.9.1.05
дріжджі та цвіль	0-10	<10	КУО/г	I.9.1.05
β-глюкоронідазо позитивна кишкова паличка	Відсутня	Відсутня	КУО/г	EP 04/2010:20613

Технічний звіт № **1.271** Перегляд **2** Дата перегляду **31/07/2020**
Сертифікат № **77098**

Виданий С. Гардон
Схвалено М. Бонері
Технічний Директор

Цей документ згенеровано автоматично і не потребує підпису.



Вх ан. 10704 від 02.08.20