



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 727-57-10, 727-57-15, 700-97-28
Email: okk@z.com.ua; http://www.z.com.ua



«Здоров'я - якість Твого життя!»

Ф50-РП-КК-20-018

Ліцензія АВ №598066
термін дії з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 термін дії з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1267

БЕТАЙОД-Здоров'я мазь 100 мг/г по 20 г у тубі у коробці

Діюча речовина 1 в препараті містить: повідон-йоду - 100 мг

Ресст. посвідчення UA/17494/01/01 від 05.07.2019 до 05.07.2024

Загальна кількість в серії 1100 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №1554 від 05.07.19 РП №UA/17494/01/01

№ серії 20524

Дата виробництва 05.2024

Дата видачі результату 20.05.24

Придатний до 05/2026

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Гомогенна мазь коричневого кольору. Допускається слабкий специфічний запах	Гомогенна мазь коричневого кольору. Слабкий специфічний запах
2	Ідентифікація	Якісна реакція з крохмалю розчином Р: мас з'являється темно-синє забарвлення розчину	Відповідає
		Якісна реакція з 0,1М розчином натрію тіосульфату, розчином амонію кобальтотіоціанату та 6М хлористоводневою кислотою: мас утворюється осад світло-синього кольору	Відповідає
3	Однорідність	Мазь має бути однорідною	Мазь однорідна
4	Маса вмісту упаковки	Не менше 20,0 г	22 г
5	Герметичність упаковки	Упаковка має бути герметичною	Упаковка герметична
6	РН	Від 3,5 до 4,5	4,1
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10 КУО/г. Staphylococcus aureus - відсутність в 1г. Pseudomonas aeruginosa - відсутність в 1г	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): менше 100 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10* КУО/г. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1г. * - по відношенню до стійких мікроорганізмів
8	Кількісне визначення	Активний йод: від 8,50 мг до 12,00 мг	9,3 мг
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Рикова Г.І.

Цей посвідчення, що наведено вище інформації є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування/маркування) та проведена контроль її якості на нижчезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами БМР, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному довідку. Протекли виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та відповідає відповідності БМР.

Дата підписання « 20 » 05 2024 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича дільниця: Фітохімічний цех; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26

