



ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №115

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ Дієтична добавка «НЕОПРОСТ-ФОРТЕ» по 400 mg №30
 НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/33750 від 28.07.2015р.
 ВИРОБНИК Технічні умови ТУ У 15.8-30112347-014.2006
 ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТОВ „Нутримед“
 ДАТА ВИРОБНИЦТВА Черкаська обл., с. Сунки, вул. Центральна, 1
 КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ Червень 2024
 № ПАРТІЇ Червень 2026
 040624

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	Капсули желатинові продовгуватої форми по всій масі. Вміст капсули – порошок однорідний	ТУ У 15.8-30112347-014.2006	Відповідає
КОНСИСТЕНЦІЯ	Капсули еластичні при надавлюванні по всій масі. Вміст капсули – сипучий порошок, однорідний по всій масі	ТУ У 15.8-30112347-014.2006	Відповідає
КОЛІР	Властивий капсулі. Вміст капсули – порошок однорідний по всій масі сіро-коричневого кольору	ТУ У 15.8-30112347-014.2006	Відповідає
СМАК І ЗАПАХ	Вміст капсули повинен мати специфічний трав'яний смак та запах, властивий суміші використаної сировини. Без пліснявого та інших сторонніх присмаків та запахів	ТУ У 15.8-30112347-014.2006	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	ВИМОГИ НД ДОПУСТИМИ РІВНІ, МГ/КГ, НЕ БІЛЬШЕ	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МГ/КГ	НД НА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	ВІДМІТКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
-----------------	---	--------------------------	-------------------------	----------------------------

ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

СВИНЕЦЬ	6.0	<0.02	ГОСТ 26932	Відповідає
КАДМІЙ	1.0	<0.008	ГОСТ 26933	Відповідає
МИСЬЯК	0.5	<0.08	ГОСТ 26930	Відповідає
РУТЬ	0.1	<0.0075	МВЗВ №05112/03-98	Відповідає

ПОЛІЦИКЛІЧНІ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДИ (ПАВ)

БЕНЗО(а)ПІРЕН	10.0 мкг/кг	Не виявлено (<0.02)	ISO 22959:2009	Відповідає
Сума бензо(а)пірену, бенз(а)антрацену, бенз(б)флуорантену та хризену	50.0 мкг/кг	Не виявлено (<0.08)	ISO 22959:2009	Відповідає
МЕЛАМІН	2.5	Не виявлено (<2.5)	ПВ ЧРДП ДПСС 7.2-178	Відповідає

ПЕСТИЦИДИ

ГЕПТАХЛОР	Не допускаються (<0.002)	<0.002	ДСТУ EN12393:2003	Відповідає
ГХЦГ-гама-ізомер	0.1	<0.001	ДСТУ EN12393:2003	Відповідає
ДДТ-метаболіти	0.1	<0.001	ДСТУ EN12393:2003	Відповідає
АЛДРИН	Не допускаються (<0.002)	<0.002	ДСТУ EN12393:2003	Відповідає

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

КМАФАМ, КУО в 1, г, не більше	1 x 10 ⁴	4.4 x 10 ⁴	ДСТУ 8446	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
E.coli в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 30518	Відповідає
S.saricus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено	ГОСТ 10444-2	Відповідає
V.sereus в 1,0 г, не більше	2 x 10 ²	Не виявлено	ДСТУ 8040	Відповідає
Плісневі гриби, КУО в 1,0 г, не більше	1 x 10 ⁵	Не виявлено	ДСТУ 8447	Відповідає
Дрожжі, КУО в 1,0 г, не більше	1 x 10 ⁵	Не виявлено	ДСТУ 8447	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактер. роду Сальмонела, в 10 г	Не допускаються	Не виявлено	ДСТУ EN 12824	Відповідає

РАДІОНУКЛІДИ, Бк/кг

ЦЕЗІЙ -137	200	4.3	МВЗ №07-119.2011	Відповідає
СТРОНЦІЙ -90	50	1.2	МІ 12.08-98	Відповідає

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НАЗВА ПОКАЗНИКА	НОРМА	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
Масова частка вологості, %, не більше	10.0	4.98	Згідно з ГОСТ 24027-2
Масова частка золи загальної, %, не більше	8.0	4.08	Згідно з ГОСТ 24027-2
Середня маса вмісту капсули, mg	400 ± 5%	396	ТУ У 15.8-30112347-014.2006
Сторонні домішки	Не допускаються	Відсутні	Згідно з ГОСТ 24027-1

Не містить ГМО
 Висновок: перевірений зразок дієтичної добавки «Неопрост-Форте» 400 mg №30 партії 040624 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 15.8-30112347-014.2006

Реалізацію дозволяю.
 Директор з якості



*Вр.ан. 50766
 17.07.24*