

Виміркована лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»  
 Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видано Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 159-24 від 05.11.2024 р.**  
**Золототисячника трава по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом**

Реєстраційне посвідчення №: UA/8472/01/01, безстроково  
 Номер серії (партії): 31024  
 Дата виробництва: 29.10.2024 р.  
 Розмір серії (партії): 6 692 шт.  
 Термін придатності: 3 роки  
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/8472/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008  
 Зовнішні ознаки: Шматочки стебел, листя і квіток різної форми від світло-зеленого, зеленого, коричнево-зеленого до темно-коричневого кольору з вкрапленнями білуватого, від білувато-рожевого до червонуватого кольору, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Сировина має гіркий смак.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 12,0	9,4
5	Золи загальної, %	не більше 6,0	4,31
6	Показник гіркоти	не менше 2 000	3 933,3
7	Часток, що не проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм, %	не більше 5	0,2
8	Часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 180 мкм, %	не більше 10	2,3
9	Органічної домішки, %	не більше 3	0,5
10	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,3
11	Загальне число аеробних м/б (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	410 000
12	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	24 000
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
14	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
15	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	47
16	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	21
17	Маса вмісту упаковки, г	не менше 71,25	відповідає
18	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 73,8	75,0
19	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
20	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
21	Термін придатності		до 10.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/8472/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



“25” 11 2024 р.  
 Ковеня Л.М.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного dossier країни призначення.  
 Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку  
 Уповноважена особа

“25” 11 2024 р.  
 Нежувака В.В.

Рох. акт. 0935 В.Г. Ох. Н.24