



Товариство з обмеженою відповідальністю
“АСТРАФАРМ”

Бучанський район, м.Вишневе, вул.Кіївська 6, тел/факс (044) 239-08-99

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ 256Д
від "16" липня 2024 року

Назва добавки дієвочної:	«ФОРТІНАЗА, таблетки, вкриті оболонкою №60 (30x2) у блистерах»	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8-32158509-001:2024
Номер серії:	010724	Кількість у серії:	5 000 уп. №30x2
Дата виробництва:	липень 2024 р.	Номер ліцензії:	Серія АВ №501325
Термін придатності:	липень 2027 р.	Сертифікат відповідності GMP:	№ 063/2023/GMP

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1.	Зовнішній вигляд	Таблетки круглої форми, двоопуклі, вкриті кишковорозчинною оболонкою.	Відповідає
2.	Колір	Білий або майже білий.	Відповідає
3.	Номінальна маса таблетки, вкритої кишковорозчинною оболонкою, мг	100 мг	Відповідає
4.	Допустимі нестачі фактичної кількості продукту в упакованій одиниці від встановленої номінальної маси, %	не більше 9,0 %	Відповідає
5.	Час розпадання таблетки, вкритої кишковорозчинною оболонкою в 0,1 М кислоті хлористоводневій в фосфатному буферному розчині рН 6,8	відсутність дії протягом 1 години не більше 60 хв.	Відповідає Відповідає
6.	КМАФАнМ	Не більше $1,0 \cdot 10^4$ КУО/г	Відповідає
7.	БГ КП (коліформи)	Не дозволено в 1,0 г	Відповідає
8.	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i>	Не дозволено в 1,0 г	Відповідає
9.	Плісняві гриби	Не більше 50 КУО/г	Відповідає
10.	Дріжджі	Не більше 10 КУО/г	Відповідає
11.	Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду <i>Salmonella</i>	Не дозволено в 10,0 г	Відповідає
12.	Свинень	Не більше 3,0 мг/кг	Відповідає
13.	Кадмій	Не більше 1,0 мг/кг	Відповідає
14.	Ртуть	Не більше 0,1 мг/кг	Відповідає
15.	Цезій Cs^{137}	Не більше 200,0 Бк/кг	Відповідає
16.	Стронцій Sr^{90}	Не більше 50,0 Бк/кг	Відповідає
17.	Пакування	Згідно вимог ТУ У 10.8-32158509-001:2024	Відповідає
18.	Маркування	Згідно вимог ТУ У 10.8-32158509-001:2024	Відповідає

ВИСНОВКИ: Добавка дієвочна «ФОРТІНАЗА, таблетки, вкриті оболонкою №60 (30x2) у блистерах», серії 010724 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-32158509-001:2024.

Начальник ВКЯ
 ТОВ «АСТРАФАРМ»
 ВІДДІЛ
 КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Московченко М.К.



КОПІЯ