



Сертифікат якості

Продукту: Дієтична добавка АКНЕВАК капсули №30

Серія №: L246130

Термін придатності: 10/2028

Дата виготовлення: 08.11.2023

Результати аналізу:

Показник	Межі випуску	Термін придатності	Результати
Зовнішній вигляд	Біла капсула наповнена світло-бежевим порошком		Відповідає
Вміст оригінальної упаковки	30 капсул		Відповідає
Однорідність маси капсул	мін. 250 мг		Відповідає
Вологість	макс. 15 %		9,0 %
Мікробіологічна якість	ТАМС – загальна кількість аеробних мікроорганізмів: не більше 10^4 (КУО/г)		Відповідає
	ТУМС – загальна кількість дріжджів/плісняви: не більше 50 КУО/г		Відповідає
	Жовчостійкі грамнегативні бактерії – не більше 10/г		Відповідає
	Відсутність Salmonella (10 г)		Відсутній
	Відсутність Escherichia coli (1 г)		Відсутній
	Відсутність Staphylococcus aureus (1 г)		Відсутній
	рН	5,5-8,0	

Я засвідчую, що цей продукт був протестований у лабораторіях Bioveta a.s. і було визнано, що він відповідає вимогам специфікації. Препарат відповідає нормам контролю чинного PN № 240, V002.

Підписано: Head of QC, PC, Mgr. Hana Nezvalova 19/12/2023

Переклад Мардело В. В.

(підпис/ПІБ)



20.02.2024

(дата)

Керівник центру забезпечення та контролю якості ГОВ «ЗДРАВНО»

*Вх. ан. 150418
22.04.24 L*