

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 67-24 від 22.03.2024 р. Алтеї корені по 60 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/7830/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 10324
 Дата виробництва: 15.03.2024 р.
 Розмір серії (партії): 4 984 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/7830/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Шматочки коренів різної форми, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Колір білий, жовтувато-білий, від сірувато-білого до сірувато-коричневого, сіруватий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Полісахариди в перерахунку на суху сировину, %	не менше 14,0	15,7
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14,0	10,0
5	Золи загальної, %	не більше 8,0	7,1
6	Шматочків здерев'янілих коренів, %	не більше 3	1,2
7	Органічної домішки, %	не більше 0,5	0,36
8	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,40
9	Часток, що не проходять крізь сито з отворами 5600 мкм, %	не більше 15	5,6
10	Частин, що проходять крізь сито з отворами 1000 мкм, %	не більше 10	4,9
11	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 100 000	70 000
12	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 10 000	6 000
13	Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії, КУО/г	не більше 10 000	менше 10
14	Escherichia coli в 1 г	не допускається	не виявлено
15	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
16	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	38
17	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	18
18	Маса вмісту упаковки, г	не менше 57,0	відповідає
19	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 59,4	59,8
20	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
21	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
22	Термін придатності		до 03.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/7830/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.

"22" 03 2024 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення. Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-

Уповноважена особа

Нежувака В.В.

"22" 03 2024 р.