



Dr RETTER EC

17 WARSZAWSKA STR. PL05075 WARSAW, POLAND

WWW.DRRETTTER.COM

CERTIFICATE OF ANALYSIS | CERTYFIKAT JAKOŚCI | СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

2501

ENG PRODUCT NAME ART.	092. SPASATEL® COSMETIC CREAM FOR CHILDREN [50 G]
PL NAZWA PRODUKTU ART.	092. SPASATEL® KREM DLA DZIECI KOSM. [50 G]
RU НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА АРТ.	092. СПАСАТЕЛЬ® КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ (ТУБА 50 G)

BATCH NUMBER / NUMER PARTII / НОМЕР ПАРТИИ (СЕРИИ), LOT [S]	S 23910
EXPIRY DATE / DATA WAŻNOŚCI / СРОК ГОДНОСТИ, EXP [E]	E 09.2026

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES / BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE / ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


TEST ITEMS / BADANY PARAMETR / ПОКАЗАТЕЛЬ	REQUIREMENTS / WYMAGANIA / ТРЕБОВАНИЯ (STANDARD)	RESULT / WYNIK / РЕЗУЛЬТАТ
APPEARANCE / WYGLĄD / ВНЕШНИЙ ВИД	ACCORDING TO THE SPECIFICATION / ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ / СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
ODOUR / ZAPACH / ЗАПАХ	SPECIFIC / SPECYFICZNY / СПЕЦИФИЧЕСКИЙ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
pH VALUE / WODORODNY POKEAZATEL / ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	5,0 - 7,0	7,11
STABILITY / STABILNOŚĆ / ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ -10°C; +40 °C	STABLE / STABILNY / СТАБИЛЬНЫЙ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
DENSITY / GĘSTOŚĆ / ПЛОТНОСТЬ; g/cm³	0,900 - 0,950	0,970
WATER CONTENT / ZAWARTOŚĆ WODY / СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ; %	80,00 - 90,00	87,0
FILLING QUANTITY / NAPEŁNIENIE / КОЛИЧЕСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ; ml	49,0 - 50,5	50,2
DROPPING POINT / TEMP. KROPLENIA / ТЕМП. КАПЛЕПАДЕНИЯ; °C	-	-



MICROBIOLOGY / MIKROBIOLOGIA / МИКРОБИОЛОГИЯ

MICROBIOLOGICAL PURITY (YEASTS, MOLDS) / OGÓLNA LICZBA DROBNOUSTROJÓW TLENOWYCH MEZOFILNYCH (LICZBA TLENOWYCH BAKTERII MEZOFILNYCH, LICZBA DROZDZY I PLEŚNI) / МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА [CFU/1G] / [JTK/1G] / [KOE/1G]	≤ 10 ²	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
CANDIDA ALBICANS	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
ESCHERICHIA COLI	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE MENTIONED BATCH WAS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE RELEVANT CURRENT GMP REQUIREMENTS AND WITH MASTER PRODUCTION INSTRUCTION. / NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZA PARTIA ZOSTAŁA WYPRODUKOWANA ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI, AKTUALNYMI WYMAGANIAMI GMP ORAZ Z INSTRUKCJĄ WYTWARZANIA. / НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ПАРТИЯ ИЗГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ GMP И С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА



Bx. ul. 150685
15.04.24