



ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ»
Лабораторія відділу контролю якості

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 № 01-0152/2020 від 10 грудня 2020 г.

ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищево, вул. Промислова, 16-а

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 84/23 від 20.12.2023 р.

Найменування продукції

Добавка дієтична «СИРОП МОХ ІСЛАНДСЬКИЙ ТА ЧЕБРЕЦЬ»
по 100 ml (мл) ± 4,5 ml (мл) у полімерних флаконах

Виробник

ТОВ «НВФК «ЕЙМ» на замовлення ПП «Лекраст»

Номер партії (L)

011223

Обсяг продукції

6000 уп.

Краще спожити до кінця

XII 2025

Дата виробництва

01.12.2023

Реєстраційний номер

63/Syr/23

зразку

Адреса виробництва

62495, Харківська обл., Харківський район,
смт Васищево, вул. Промислова, 16-а

Аналіз виконано за

ТУ У 15.8-31941200-001:2005 зі змінами

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Прозора, в'язка, сиропоподібна рідина рубінового кольору. Допускається наявність незначного помутніння, завислих частинок рослинної сировини та сторонніх включень, що властиві продукту	Відповідає
2	Смак	Кисло-солодкий з присмаком екстрактивних речовин рослинного походження	Відповідає
3	Запах	Слабкий, характерний речовинам рослинного походження	Відповідає
4	Густина, г/см ³	Не менше 1,20	1,321
5	Масова частка сухих речовин, %	Не менше 60,0	67,5
6	Кислотність	Від 8 до 15 см ³ розчину NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³ сиропу	10,23
7	Вміст сорбінової кислоти, %	Не більше 0,2	0,0569
8	Ознаки бродіння	Не допускаються	Не виявлені
9	Мікробіологічні показники: Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³)	Не більше 1×10 ⁴	4,0×10 ²
	Кількість плісняви, КУО/г (см ³)	Не більше 1,0×10 ²	Менше 10
	Кількість дріжджів, КУО/г (см ³)	Не більше 1,0×10 ²	Менше 10
	Бактерії групи кишкової палички (колі-форми) в 0,1 г (см ³)	Не допускаються	Не виявлені
	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії р. Сальмонела, в 10 г (см ³)	Не допускаються	Не виявлені
	St. aureus, у 1 г	Не допускаються	Не виявлені

Вх.ан. № 0076 від 05.01.24

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 84/23 від 20.12.2023 р.,
Добавка дієтична «СИРОП МОХ ІСЛАНДСЬКИЙ ТА ЧЕБРЕЦЬ»
по 100 ml (мл) ± 4,5 ml (мл) у полімерних флаконах, С. 2**

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
10	Токсичні елементи, мг/кг:		
	Свинець	Не більше 3,0	0,14
	Ртуть	Не більше 0,1	Менше 0,01
	Кадмій	Не більше 1,0	0,04
11	Пестициди, мг/кг:		
	Гексахлорциклогексан (γ-ізомер)	Не більше 0,1	Менше 0,01
	ДДТ та його метаболіти	Не більше 0,1	Менше 0,01
	Гептахлор	Не допускається (< 0,002)	Не виявлено
	Алдрин	Не допускається (< 0,002)	Не виявлено
12	Радіонукліди, Бк/кг	¹³⁷ Cs – не більше 200	≤ (22,0 ± 8,80)
		⁹⁰ Sr – не більше 50	≤ (17,6 ± 7,04)

ВИСНОВОК:

досліджений зразок добавки дієтичної «СИРОП МОХ ІСЛАНДСЬКИЙ ТА ЧЕБРЕЦЬ», по 100 ml (мл) ± 4,5 ml (мл) у полімерних флаконах, с. 011223, **відповідає** вимогам ТУ У 15.8-31941200-001:2005 зі змінами за показниками якості, вказаними в сертифікаті.

Начальник ВКЯ
ТОВ «НВФК «ЕЙМ»



Л.М. Лисоченко