



Декларація виробника (документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»
 61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17
 Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,
 Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.
 Назва: Дієтична добавка «Дріжджі пивні з залізом» таблетка 0,5г №100
 Номер партії (серія/дата виготовлення): 010923
 За ТУ У 15.8-30590731.003-2002

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма Колір	Таблетки круглої форми Залежно від використаних компонентів від світло-бежевого до темно-бежевого з вкрапленнями	Відповідає Відповідає
Запах, смак	Запах і смак залежно від використаних компонентів, з перевагою властивого дріжджовій біомасі	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	8,0	Відповідає
Масова частка амінного азоту, %, не менше	1,5	Відповідає
Маса таблетки, г	0,5±5%	Відповідає
Розпадання таблетки, хвилин, не більше	45	Відповідає
Міцність таблеток	Хрускіт при розламуванні	Відповідає
Кількість мікро і макроелементів, вітамінів і рослинних добавок, мг/1табл. не менше: залізо	0,9	Відповідає
Радіонукліди, Бк/кг, не більше:	цезій ¹³⁷ -200 стронцій ⁹⁰ -50	Відповідає Відповідає
Масова частка токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
свинець	1,0	Відповідає
кадмій	0,1	Відповідає
миш'як	1,0	Відповідає
ртуть	0,03	Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1,0г, не більше	1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/г, не більше	50	Відповідає
Дріжджі, КУО/г, не більше	10	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 1,0г	Не допускаються	Не виявлені
S. aureus, в 1,0г	Не допускаються	Не виявлені
Патогенні мікроорганізми, в т.ч бактерії роду Сальмонела, в 10г	Не допускаються	Не виявлені

Дата аналізу: 01.09.2023 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в суцільно захищеному від світла приміщенні при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731.003-2002

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

Калініченко В.В.



*Вх ац. №0417
04.10.23*