

Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"

Сертифікат якості № 150869

Левоміцетин

Серія	0090311
Сила дії/активність, лікарська форма та розмір	порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г 1 флакон містить хлорамфеніколу натрію суццинату стерильного у перерахуванні на хлорамфенікол 1,0 г. Для внутрішньовенного, внутрішньом'язового введення
Назва та телефон виробника	АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22
Назва країни/країн призначення для серії	Україна
Регістраційне посвідчення, термін дії	№UA/2952/02/02, діє безстроково
Розмір серії	16.640 тис. флак
Дата виробництва	09.09.2023
Термін придатності	5,00 р.
Придатний до	08.2028
Умови зберігання	В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Виробнича дільниця	Дільниця фасування №1 цеху з виробництва ін'єкційних форм готових лікарських засобів
Адреса виробничої дільниці	Україна, м. Київ, вул. Сакаганського, 139
Адреса та місце проведення контролю якості	Україна, 01032, м. Київ, вул. Сакаганського 139, Відділ контролю якості
Ліцензія на виробництво	АЕ №295498
Свідчення про атестацію	№507 від 16.02.2022 р.
Сертифікат відповідності GMP	Сертифікат відповідності GMP №017/2023/GMP
Проконтрольовано відповідно до вимог	МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення №UA/2952/02/02 (наказ МОЗ від 21.09.2016 №989), зміна до МКЯ ЛЗ розділ "Маркування" (наказ МОЗ від 04.04.2019 №728). (Результати аналізу наведені в Додатку І)

Дозволено до реалізації

«Ним я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (зв'язано з пакуванням та маркуванням) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.»

Уповноважена особа з якості

26.02.2024

Світлана МАЛЬВИНА

Вр. ам. 5 1740
22.03.24



Левоміцетин

порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г

1 флакон містить хлорамфеніколу натрію сукцинату стерильного у перерахуванні на хлорамфенікол 1,0 г.

Для внутрішньовенного, внутрішньом'язового введення

Серія 0090311
 Кіл-ть в серії 16,640 тис. флак
 Дата виробництва 09.09.2023
 Дата видачі 26.02.2024
 Аналіз виконано у відповідності з МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення №UA/2952/02/02 (наказ МОЗ від 21.09.2016 №989), зміна до МКЯ ЛЗ розділ "Маркування" (наказ МОЗ від 04.04.2019 №728).

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу	Висновок
1	Опис	Порошок білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. Гігроскопічний.	Відповідає	Відповідає
2	Ідентифікація	A. ТШХ	Відповідає	Відповідає
		B. Розчин лікарського засобу в спирті (50 % об/об) P дає реакцію з бензоїлхлоридом P (фіолетово-червоне забарвлення верхнього шару).	Відповідає	Відповідає
		C. Розчин лікарського засобу в піридині P при взаємодії з натрію гідроксиду розчином розведеним P і нагріванні забарвлюється в червоний колір, а при подальшому додаванні азотної кислоти P і 0,1 M розчину срібла нітрату утворюється білий осад.	Відповідає	Відповідає
		D. 0,1 г лікарського засобу дає характерну реакцію (а) на нагрій.	Відповідає	Відповідає
3	Прозорість розчину	Розчин S має бути прозорим	Відповідає	Відповідає
4	Кольоровість розчину	Забарвлення розчину має бути не інтенсивнішим за стандарт GY3.	Відповідає	Відповідає
5	pH	Від 6,4 до 7,0.	6,5	Відповідає
6	Хлорамфенікол і хлорамфеніколу динатрія дисукцинат	Хлорамфенікол - не більше 2,0 %	Відповідає	Відповідає
		Хлорамфеніколу динатрію дисукцинат - не більше 2,0 %.	Відповідає	Відповідає
7	Вода	Не більше 5,0 %.	0,5	Відповідає
8	Стерильність	Лікарський засіб має бути стерильним.	Відповідає	Відповідає
9	Бактеріальні ендотоксини, МО/мг	Граничний вміст ендотоксинів - менше 0,20 МО на 1 мг хлорамфеніколу	Відповідає	Відповідає



Левоміцетин

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу	Висновок
10	Механічні включення	Невидимі частки: не більше 6000 для часток розміром 10 мкм або більше в 1 контейнері і не більше 600 для часток 25 мкм або більше в 1 контейнері.	Відповідає	Відповідає
		Видимі частки: Мають бути практично відсутні.	Відповідає	Відповідає
11	Однорідність дозованих одиниць	Лікарський засіб має витримувати вимоги ДФУ/ЕФ, 2.9.40	Відповідає	Відповідає
12	Кількісне визначення, г	Вміст хлорамфеніколу у флаконі має бути не менше 0,950 г і не більше 1,050 г, у перерахуванні на середню масу вмісту флакона.	1,004	Відповідає
13	Маркування	Згідно МКЯ ЛЗ	Відповідає	Відповідає
14	Упаковка	Згідно МКЯ ЛЗ	Відповідає	Відповідає


Термін придатності: 5.00 років

Придатний до: 31.08.2028

Умови зберігання: В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Висновки: Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до реєстраційного посвідчення №UA/2952/02/02 (наказ МОЗ від 21.09.2016 №989), зміна до МКЯ ЛЗ розділ "Маркування" (наказ МОЗ від 04.04.2019 №728).

Начальник ВКЯ


 Юлія ЧИКОЛОВЕЦЬ
