

25.07.2023
№ 023481.23

До:
Атара
Ей.Ем.Бі. Агрікалчрел Фарм ЛТД
Email: emb2002@gmail.com



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ № 023481.23

Амінолаб №: 059776.23-М
Назва зразка: Хеппі Бебі (Україна)
Серія: 010723
Термін придатності: 07.2025
Надходження зразка: 18.07.2023
Ким відібрано: Клієнт
Тип вибірки: –
Номер замовлення: –

Дата дослідження: 18.07.2023
Дата завершення: 24.07.2023
Температура зберігання: Кімнатна температура

Результати аналізів:

Аналізи	Одиниці вимірювання	Результати	Примітки
pH	-	6,7	(-)
Коліформні бактерії	КУО/г	<10	(-)
Дріжджі / Пліснява			(-)
Дріжджі	КУО/г	<10	-
Пліснява	КУО/г	<10	-
<i>Salmonella</i>	25 г	Негативний	1
Загальна кількість	КУО/г	<10	(-)
<i>Escherichia coli</i> – бета-глюкуронідаза	КУО/г	<10	(-)

Примітки аналізів:

(-) = Без коментарів

1. Сальмонела не була ізольована зі зразку 25 г.

Забезпечення якості

Аналіз	Метод / стандарт	Примітки
pH	СОП №50. WI.133	а, б

Акредитації / Сертифікати:

Лабораторія акредитована відповідно до ISO/IEC 17025 зі стандартними робочими процедурами.

a. Амінолаб має дозвіл проводити цей аналіз Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю.

b. Амінолаб має акредитацію ISRAC для проведення цього аналізу відповідно до ISO/IEC 17025.

ISRAC не несе відповідальності за повторні результати випробувань, проведених лабораторією, і акредитація не затверджує результати випробувань.

Затверджено: Наташа Ронкін, магістр наук, керівник групи

<Печатка>

Підпис: <Підпис>

Сторінка 1 з 1

Цей сертифікат дійсний тільки тоді, коли він представлений в повному форматі, і не дозволяється відбирати частину для включення в будь-який інший документ. Представлені дані точно відображають результати тільки для отриманого зразка. Забороняється використовувати назву Амінолаб ЛТД, або його репутацію щодо вищевказаних результатів без письмової згоди Амінолаб.

Кінець Сертифікату аналізу

Bx. ant. №0330

05.10.23

