

ТОВ «Еубіон Корпорейшн»

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Холевіста таблетки (3x10)	
Дата виготовлення: 06-2024	Термін придатності: 05-2027
Номер партії: TLS-1198CC	A.R. NO: HOL/24/03
Розмір партії: 10100 упаковок	


№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Таблетка, вкрита плівковою оболонкою червоного кольору	Відповідає
2	Кількість/Ідентифікація Кожна таблетка містить: Урсодезоксихолева кислота (Ursodeoxycholic Acid) Холін (Choline) Лецитин (Rapeseed Lecithin) Екстракт листя чанки п'єдра (Chanca Piedra)	Межі 90,0% до 130,0% 150 мг 150 мг 100 мг 250 мг	147,8 мг 147,3 мг 101,1 мг відповідає
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг \pm 7,5%	1106,9 мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хвилин	7-8 хвилин
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	$\leq 3,0$ мг/кг $\leq 1,0$ мг/кг $\leq 0,1$ мг/кг	Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	$< 10^4$ КУО/г $< 10^2$ КУО/г	Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella spp) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок золотистий (Staphylococcus Aureus)	Відсутній в 10 г Менше ніж 50 КУО/г Менше ніж 50 КУО/г	Відповідає

Примітки: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
не містить ГМО
не містить пестицидів


Уповноважена особа

Ruchika

підпис/печатка



Дата: 06.06.2024



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Holvevista Tablets (3×10)	
Mfg. Date : 06-2024	Expiry Date : 05-2027
Batch No. : TLS-1198CC	A.R. NO.: HOL/24/03
Batch Size: 10,100 packs	

No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated tablet	Complies
2.	Assay/Identification Each tablet contains: Ursodeoxycholic Acid Choline Rapeseed Lecithin Chanca Piedra	Limit 90.0% to 130.0% 150 mg 150 mg 100 mg 250 mg	147.8 mg 147.3 mg 101.1 mg Positive
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg ± 7.5%	1106.9 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	7 to 8 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	≤ 3.0 mg/kg ≤ 1.0 mg/kg ≤ 0.1 mg/kg	Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	< 10 ⁴ cfu/g < 10 ² cfu/g	Complies
7.	Test for specified microorganism. Salmonella E. coli Staphylococcus	Absent in 10 g Less than 50 cfu/g Less than 50 cfu/g	Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory: *Ruchika*

Date: 06.06.2024

