

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 03-05-2024

Назва продукту	СУСТАМІН ТАБЛЕТКИ №60 (VITAGEN КОМПЛЕКС №06)		
Виробнича Ліцензія №	10018062000434		
Серія №	EF2404003	Аналітичний звіт №	FP/F24/0087
Дата виробництва	04-2024	Розмір упаковки	1*60 табл.
Термін придатності	03-2027	Дата взяття на аналіз	26-04-2024
Розмір серії	305000 табл	Кількість зразків	160 таблеток

№ п/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Таблетки двоопуклі, жовтого кольору, овальної форми, вкриті плівковою оболонкою, гладкі з обох боків	Таблетки двоопуклі, жовтого кольору, овальної форми, вкриті плівковою оболонкою, гладкі з обох боків
2	Середня вага	1270 мг ±5,0% (від 1206,5 мг до 1333,5 мг)	1255,65 мг
3	Однорідність ваги	±7,5% від середньої ваги	Min: -3,17% Max: +4,70%
4	Розпадання	Не більш ніж 30 хвилин	28 хв 05 сек
5	Товщина	6,40±0,30 мм	Min: 6,24 мм Max: 6,37 мм

Випробування на важкі метали*

1	Кадмій	Максимум 1,0 ppm	BLQ **(LOQ***0,05)
2	Ртуть	Максимум 0,1 ppm	BLQ **(LOQ***0,05)
3	Свинець	Максимум 3,0 ppm	BLQ **(LOQ***0,05)
4	Арсен	Максимум 0,5 ppm	BLQ **(LOQ***0,05)

Мікробіологічний аналіз

П/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 10000 КУО/г	20 КУО/г
2	Загальна кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	Менш ніж 10 КУО/г

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	E.Coli	Повинні бути відсутні/г	Відсутні/г
2	Salmonella spp.	Повинні бути відсутні /25г	Відсутні/25г
3	S.aureus	Повинні бути відсутні /г	Відсутні/г

Аналіз: (кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою містить)

1	Глюкозаміну гідрохлорид 750 мг	Не менш ніж 675,00 мг та не більш ніж 825,00 мг (90,0% - 110,0% від визначеної кількості)	743,9 мг 99,2%
2	Кальцію цитрат 100 мг	Не менш ніж 90,00 мг та не більш ніж 110,00 мг (90,0% - 110,0% від визначеної кількості)	99,7 мг 99,7%
3	Гіалуронова кислота 30 мг	Не менш ніж 27,00 мг та не більш ніж 33,00 мг (90,0% - 110,0% від визначеної кількості)	30,2 мг 100,7%
4	N-ацетилцистеїн 40 мг	Не менш ніж 36,00 мг та не більш ніж 44,00 мг (90,0% - 110,0% від визначеної кількості)	40,3 мг 100,8%
5	Вітамін С (як L-аскорбат натрію) 25 мг	Не менш ніж 22,50 мг (Не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	25,5 мг 102,0%
6	Бісфлаваноїди цитрусові 25 мг	Не менш ніж 22,50 мг (Не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	24,8 мг 99,2%
7	Вітамін D3 200 ME	Не менш ніж 180,00 ME (Не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	208,2 ME 104,1%
8	Фолієва кислота (як L-метилфолат) 200 мкг	Не менш ніж 180,00 мкг (Не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	199,9 мкг 100,0%
9	Селен (як L-селенометіонін) 50 мкг	Не менш ніж 45,00 мкг та не більш ніж 55,00 мкг (90,0% - 110,0% від визначеної кількості)	50,3 мкг 100,6%

Тести виконані в Біодіз Фармасьютикалс Лімітед, Солап (ІН)

* Наступні тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

BLQ - Нижче межі визначення

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гаганнагар]

LOQ – Межа визначення

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

[Підпис]

Підготовано

Затверджено

Дільніця: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігананагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014, електронна адреса: ekaterina@ukr.net, телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа.

