

Товариство «БІХЕЛС»
 Україна, 03110, м. Київ,
 вул. Солом'янська, будинок № 3, оф. 41
 Тел: (+38 044) 592-68-62; www.bhealth.com.ua



Товариство з виробництва
 ТОВ «Фармацевтична фірма «Вертекс»
 Україна, 61085, Харківська обл., м. Харків,
 вул. Астрономічна, будинок №33, літ. "В-1", "Н-2"
 Тел/факс (38 057) 700-97-08, 715-19-74
 Email: okk.vertex@gmail.com

Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 №UA 1.QMS.00035-22
 Сертифікат НАССР UA 1.НАССР.00083-24
 Ліцензія ЛЕ №377431 від 14.04.2015р.

Товариство з контролю якості
 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»
 Україна, 61013, Харківська обл., м. Харків,
 вул. Шевченка, 22
 Тел/факс (38 057) 757-0-777, 727-57-19, 727-57-15
 Email: okk@z.com.ua

Свідоцтво про атестацію лабораторії ВКЯ №199, №200,
 №201 від 20.12.2013р.

ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС»
 Україна, 61057, Харківська обл., м. Харків,
 вул. Воробйова, 8
 Тел/факс (38 057) 700-97-05, Email: okk@gncls.com

Свідоцтво про атестацію лабораторії ВКЯ №63 від
 05.11.2010р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №126

Назва препарату по АНД: «Верікса» свічки (супозиторії). Засіб гігієнічно-профілактичний по 2,4 г №10
 Номер серії: 30624
 Дата виробництва: 20.06.2024
 Кількість продукції в серії: 43,368 тис.уп.
 Пробу відібрав: С. Непомняща
 Адаптив виконаний по: ТУ У 20.4-386.39061-003:2017, міни 1 – 2


№	Найменування показників	Вимоги НД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Форма конуса, циліндра з загостреним кінцем і потовщенням посередині, довжиною від 2,5 до 4 см та максимальним діаметром 1,5 см. Допускається наявність повітряного стержня	Витримують вимоги
2	Запах	Специфічний, притаманний вхідним компонентам	Специфічний, притаманний вхідним компонентам
3	Колір	Властивий вхідним компонентам і зазначений в рецептурі. Допускається наявність білого нальоту на поверхні і мармурових вкраплень на поверхні і в середині свічок	Білого кольору
4	pH	3,0 — 9,0	
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , 1 г (см ³)	Відсутність	7,4
6	<i>Staphylococcus aureus</i> , 1 г (см ³)	Відсутність	Відсутні
7	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см ³)	Відсутність	Відсутні Не виявлено
8	Середня маса та відхилення від середньої маси окремих свічок	2,4 г ± 9 %	2,4 г (+0,3 %; - 0,6%)
9	Час повної деформації за температури (35±0,5)°С	Не більш 30 хв	Витримує вимоги
10	Бактерії роду <i>Escherichia coli</i> , 1 г (см ³)	Відсутність	Відсутні
11	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Не більше ніж 100 КУО/г (см ³)	10 КУО/г
12	Маркування	Відповідно вимогам ТУ	Відповідає вимогам ТУ
13	Пакування	Відповідно вимогам ТУ	Відповідає вимогам ТУ
14	Строк придатності	24 місяці	По 10 (5x2) свічок у контурній чарунковій упаковці, які запаковані у пачку До 07.2026

Умови зберігання: У пакуванні виробника захищеному від світла та закритих джерел тепла, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C та відносній вологості не більше 75%, за 10-15 хвилин до застосування необхідно покласти у холодильник

Висновок:

Дата вилання результату

Начальник ВКЯ



Л. Грабар

Відповідає вимогам НД
 ВІДПОВІДНО
 КОНТРОЛЮ
 18.07.2024
 КОД 37062507
 Харків