

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ


Номер аналізу:	52/2024/IV
Продукт:	ІСЛАЛОР пастилки
Упаковка:	№ 30 (15x2) у блістерах
Виробник:	Стелла Нутрішн, Сп. з о.о.
Адреса виробничої дільниці:	вул. Колейова 10А; Краснік 23-200, Польща
Номер серії:	220124
Дата виготовлення:	02.2024
Термін придатності:	02.2026
Розмір партії:	9984 упаковок

Вимоги до якості:

Тест	Одиниця	Вимоги	Результат
Свинець - Pb	ppm	< 2,0 ppm	< 0,010 ppm
Кадмій - Cd	ppm	< 0,2 ppm	< 0,0050 ppm
Ртуть - Hg	ppm	< 0,05 ppm	< 0,0030 ppm
Миш'як - As	ppm	< 1,0 ppm	< 0,10 ppm

Тест	Одиниця	Вимоги	Результат
Загальна кількість на чашці	КУО	<10 ⁴ КУО / 1 г	< 10
<i>Escherichia coli</i>		Негативний	Відсутність
Загальна кількість дріжджових та плісневих грибків	КУО	<10 ² КУО / 1 г	< 10
<i>Staphylococcus aureus</i>		Негативний	Відсутність
<i>Salmonella</i>		Негативний	Відсутність

Тест	Метод	Вимоги	Результат
Колір	Органолептичний	Від темно-червоного до фіолетово-пурпурного	Відповідає
Форма	Органолептичний	Кругла	Відповідає
Смак	Органолептичний	Смак смородини - трав'яний, солодкий,	Відповідає
Запах	Органолептичний	Трохи помітний запах смородини - трав'яна,	Відповідає
Поверхня	Органолептичний	Поверхня гелеподібна, м'яка, суха, не липка,	Відповідає



[Переклад з англійської на українську мову]

[Логотип компанії Стелла Нутрішн]

03 квітня 2024

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Параметр	Одиниця	Вимоги	Результат
Вага нетто	г	1 г +/- 10%	1,00 г
Вітамін С (на 1 пастилку)	мг	> 12 мг	17,2 мг
Бензо(а)пірен		< 10 мкг/кг	< 0,69 мкг/кг
Всього ПАВ бензо(а)пірен бенз(а)антрацен, бензо(б)флуорантен і хризен.	мкг/кг	< 50 мкг/кг	< 2,8 мкг/кг

Випробувана серія відповідає вимогам Специфікації Якості № SPC PM IL 01.
Я підтверджую і випускаю товар який готовий до продажу

[Штамп:
Керівник відділу Якості
Ізабелла Мікіта
Керівник відділу якості * [Підпис від руки]

[Штамп:
СТЕЛЛА НУТРИШН Сп. з о.о.
вул. Колейова 10А; 23-200 Краснік
NIP: 527-276-99-29
Тел. 531198748

Дата: 03.04.2024 Печатка компанії _____

