Jakostní atest / Certificate of Analysis/ Сертифікат аналізу

Batch number / Šarže v daném roce/ Серія	38998
Manufacturing date / Datum výroby/ Дата виробництва	2022/02
Expiration date / Datum expirace/ Термін придатності	2025/01
Batch size / Velikost šarže/ Розмір серії	2481,0 kg/кг
Product type / Typ výrobku/ Тип родукту	Contex lubricant gel - Romantic 30 ml/ мл
Amount of product / Množství typu výrobku/ Кількість продукту	32 500 pcs/ks/шт

Characteristics / Parametr/ Характеристики	**Required values/Požadované rozmezí hodnot/Відповідні значення:**	**Result / Výsledek/ Результат** Value / Hodnota/ Значення або відповідність:
Weight of filling / Hmotnost náplně/ Вага наповнення:	(28,4 – 32) g/ г	30,94 g/ г Vyhovuje/Відповідає/ conforms
Density of filling / Hustota náplně/ Густина наповнення:	(995 – 1015) kg/m³ / кг/м³	1 010 kg/m³/кг/м³ Vyhovuje/Відповідає/ conforms
Volume of filling / Objem náplně/ Об'єм наповнення:	30 ml/ мл ± 5% (28,5 – 31,5) ml/ мл	30,63 ml/мл Vyhovuje/Відповідає/ conforms
pH of filling / pH náplně/ pH наповнення:	5,0 – 5,5	5,20 Vyhovuje/Відповідає/ conforms
Viscosity/Viskozita/ В'язкість:	Min. 15 000 mPa.s/ мПа·с	24 813 mPa.s/ мПа·с Vyhovuje/Відповідає/ conforms/
Apearance / Vzhled/ Текстура:	homogenous/homogenní/ гомогенний	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Colour / Barva/ Колір:	transparent / čirá/ прозорий	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Consistency / Konzistence/ Консистенція:	gel / gel / гель	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Odor / Vůně/ Запах:	by the used aroma / po použitém aroma/ відповідний використаному аромату	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Taste / Chuť/ Смак:	NA / nehodnotí se / Н/З	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Microbiologic requirements / Mikrobiologický rozbor/ Мікробіологічні показники:	by to Table 5.1.4-1 in the Czech Pharmacopoeia, 2009/ Dle tabulky 5.1.4-1 v Českém lékopise, 2009/ Відповідно до Таблиці 5.1.4-1 Чеської Фармакопеї від 2009 р	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Thermo-stability / Termostabilita/ Термостабільність:	up to / do / до 37°C	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
Marking control / Kontrola značení/ Контроль маркування:	batch, expiration date / šarže, datum expirace // серія, дата виробництва, термін придатності	Vyhovuje/ Відповідає/ conforms
	By the standard / dle vzoru v PN/ відповідно до стандарту AC/SC-023/14	Vyhovuje/ Відповідає/conforms
Final result / Závěr/ Остаточний результат:	**Conforms/Vyhovuje/ Відповідає**	
Reasoning / Zdůvodnění/ Обгрунтування:	All measured characteristics are within the tolerable limits/Veškeré sledované parametry jsou v povolených tolerancích// Всі вимірювані характеристики в допустимих межах	
Worked up by / Vypracoval/ Виконано:	Ing. Michaela Valová	
Date / Datum/ Дата:	19.05.2022	
For QA department / Za oddělení odpovědné za jištění jakosti/ Представник відділу якості:	Approved by / Schválil/Затверджено	Ing. Michaela Valová
	Function / Funkce/ Функція	RA & QA A
	Date / Datum/ Дата	19.05.2022
	Stamp / Sign / Razítko/podpis - Печатка/підпис	

Товариство з обмеженою відповідальністю «Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер Україна» Відділ контролю якості Ідентифікаційний код 33696041 Україна м. Київ

UVOLNĚNO / RELEASED
SCHVÁLENO QA / APPROVED BY QA
19.05.2022
DATUM A PODPIS / DATE & SIGNATURE

Вхан № 1212 от 06/02