



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА  
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

пров. Світличної Надії, 3, м.Київ, 02099, тел/факс: (044) 363-06-50  
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37078774

**ВИСНОВОК  
про якість введеного в Україну лікарського засобу**

10.10.2024

№ 50570/24/10

**МЕТФОРМІН САНДОЗ®**

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

**таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 12  
блістерів у картонній коробці**

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/9477/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № **РА4733**

Кількість введеного лікарського засобу 13685

Виробник

**Лек С.А., Польща**

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандоз Україна",  
ідент. код: 38419586**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної  
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника  
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від **04.10.2024 № 3013/2.**

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з  
**Дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.



(підпис)

**Віктор СТЕФКІВСЬКИЙ**

(ініціали та прізвище)

*Всі дані в даній справі відповідають дійсності*



# SANDOZ

Форма: Сертифікат серії ГЛЗ  
Версія: 44094751.150124-76.6

Видано:  
ЛЕК С.А., Польща

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СЕРІЇ

Торгова назва лікарського засобу:

МЕТФОРМІН САНДОЗ®

Реєстраційне посвідчення:

UA/9477/01/01

Артикул ГЛЗ №:

44094751

Країна призначення:

Україна

Сила дії/Активні речовини:

Метформіну гідрохлориду 500 мг

Лікарська форма:

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг

Тип та розмір упаковки:

по 10 таблеток у блістері; по 12 блістерів в картонній коробці

№ серії на упаковці:

РА4733

№ серії виробника:

РА4733

Випущена кількість (уп):

13685

Дата виробництва:

15.07.2024

Придатний до:

06/2027

Випуск серії:

Лек С.А.

Адреса:

95-010 Стриков, вул. Подліпіє, 16, Польща

Виробнича ліцензія №:

064/0095/15

# SANDOZ

Форма: Сертифікат серії ГЛЗ  
Версія: 44094751.150124-76.6

Видано:  
ЛЕК С.А., Польща

<b>Виробник «in bulk» продукту:</b>	<b>Адреса:</b>
Лек С.А.	95-010 Стриков, вул. Подліпіє, 16, Польща

<b>Первинне пакування:</b>	<b>Адреса:</b>
Лек С.А.	95-010 Стриков, вул. Подліпіє, 16, Польща

<b>Вторинне пакування:</b>	<b>Адреса:</b>
Лек С.А.	95-010 Стриков, вул. Подліпіє, 16, Польща

**Коментарі:**

<input checked="" type="checkbox"/>	В процесі виробництва та пакування не було відхилень, які можуть вплинути на випуск продукту.
<input type="checkbox"/>	В процесі виробництва та пакування було зафіксовано наступні відхилення, див. нижче (реєстраційний номер відхилення в електронній системі обліку):
<b>Відхилення № (GX_QEM):</b>	-/-

**Положення про сертифікацію:**

Цим підтверджую достовірність та точність вищенаведеної інформації. Ця серія лікарського засобу була виготовлена, включно з упаковкою/маркуванням та контролем якості на вищенаведених виробничих дільницях у повній відповідності до вимог GMP місцевих регуляторних органів, а також до специфікації Реєстраційного Досьє країни імпортера або файлу специфікації досліджуваного лікарського засобу. Дані про виготовлення, упаковку та аналізи серії було перевірено та підтверджено їх відповідність стандартам GMP.

<b>Тип випуску:</b>	<b>Дата випуску серії:</b>
СЕРТИФІКАЦІЯ СЕРІЇ	17.09.2024

<b>Випуск серії затверджено:</b>	<b>Ім'я:</b>
Уповноважена особа	Krzysztof Poszwiński
<b>Підпис:</b>	/Електронний підпис/ 17.09.2024 17:09:40 +02'00'

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

## Лікарський засіб:

МЕТФОРМІН САНДОЗ®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг

№ серії на уп.:	Артикул In bulk №:	Серія In bulk №:	Дата виробництва:	Придатний до:
РА4733	42033490	NW9571	15.07.2024	06/2027

Тест	Метод	Вимоги	Результат
Зовнішній вигляд	-	Круглі, білі, двовипуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з відбитком "М 500" на одній стороні і гладкі з іншої сторони	Відповідає
Середня маса	-	524,6 мг ± 5%; (498,4 – 550,8 мг); (n=20)	517,7 мг
Однорідність дозованих одиниць	Євр.Ф. 2.9.40 (розрахунково-ваговий метод)	L1: макс. 15 або L2: макс. 25	Відповідає
Розпадання	Євр.Ф. 2.9.1	≤ 30 хвилин	8 хв
Розчинність	Ph.Eur. 2.9.3, корзинка, 100 об/хв. ± 2 об/хв	≥ 75 % (Q) за 15 хвилин	97,7 % 96,9 - 98,4 %
Ідентифікація: Метформін HCl	ВЕРХ або ТШХ	Позитивно	Відповідає
Ідентифікація: Хлориди*	Хімічна реакція	Позитивно	Не тестувалось
Ідентифікація: Титану діоксид*	Хімічна реакція	Позитивно	Не тестувалось
Кількісне визначення: Метформін HCl	ВЕРХ або УФ	500,0 мг ± 5 % / таблетка (відповідає 475,0 – 525,0 мг/таблетка)	498,9 мг/табл.
Супутні домішки			
Ціаногуанідин	ВЕРХ, власний	≤ 0,02 %	< 0,004 %
Одиничні невідомі домішки	ВЕРХ, власний	≤ 0,1 %	< 0,040 %
Сума домішок	ВЕРХ, власний	≤ 0,3 %	< 0,040 %

**Лікарський засіб:**

**МЕТФОРМІН САНДОЗ®**, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг

№ серії на уп.:	Артикул In Bulk №:	Серія In Bulk №:	Дата виробництва:	Придатний до:
РА4733	42033490	NW9571	15.07.2024	06/2027

Тест	Метод	Вимоги	Результат
N-нітрозодиметил-амін (NDMA)***	GC-MS/MS	Макс. 0,032 ppm	Не тестувалося ppm
<b>Мікробіологічна чистота** відповідно до Євр.Ф. 5.1.4</b>			
TAMC		≤ 1000 КУО/г	Не тестувалося КУО/г
TYMC	Євр.Ф. 2.6.12 + 2.6.13	≤ 100 КУО/г	Не тестувалося КУО/г
Escherichia coli		Відсутні/г	Не тестувалося

**Примітки:**

- \* - Нерутинний тест, проводиться мінімум один раз на рік
- \*\* - Нерутинний тест, здійснюється для кожної 25-ї серії мінімум один раз на рік
- \*\*\* - Нерутинний тест, здійснюється для кожної 10-ї серії

Тестування ВКЯ завершено:	Тестування ВКЯ затверджено:
02.09.2024	Renata Pawlak / Krzysztof Poszwiński
Підпис:	/Електронний підпис/ 17.09.2024 17:14:05 +02'00'

Fedochenko  
Tetiana

Digitally signed by Fedochenko Tetiana  
DN: cn=Fedochenko Tetiana, ou=S2, serialNumber=2116816,  
Reason: Sandoz Ukraine OP an Import  
Date: 2024.09.30 10:59:51 +0300'

# SANDOZ

Form: FDF Batch certificate  
Version: 44094751.150124-76.6

Issued by:  
LEK S.A., Poland

## BATCH CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Trade Name of Medicinal Product:**

**METFORMIN SANDOZ®**

**Marketing Authorization No:**

**UA/9477/01/01**

**FDF Material No:**

**44094751**

**Importing Country:**

**Ukraine**

**Strength/Potency:**

**Metformine hydrochloride 500 mg**

**Dosage Form:**

**Film-coated tablets, 500 mg**

**Package Type and Content:**

**10 tablets in blister; 12 blisters in carton**

**Printed Batch No:**

**PA4733**

**Internal Batch No:**

**PA4733**

**Released Quantity (packs):**

**13685**

**Manufacturing Date:**

**15.07.2024**

**Printed Expiry Date:**

**06/2027**

**Batch Releasing Site:**

**LEK S.A.**

**Address:**

**16, Podlipie Str., 95-010 Strykow, Poland**

**Manufacturing License No:**

**064/0095/15**

**Bulk manufacturer:**

LEK S.A.

**Address:**

16, Podlipie Str., 95-010 Strykow, Poland

**Primary packager:**

LEK S.A.

**Address:**

16, Podlipie Str., 95-010 Strykow, Poland

**Secondary packager:**

LEK S.A.

**Address:**

16, Podlipie Str., 95-010 Strykow, Poland

**Comments:**



During the course of manufacturing and packaging there were no deviations, that may influence the release of the product.

During the course of manufacturing and packaging the following deviations were reported, see below (deviation reference № in electronic system):

**Deviation № (GX\_QEM):**

-/-

**Certification statement:**

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specifications in the Marketing Authorization of the importing country or product specification file for Investigational Medicinal Products. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP.

**Release Type:**

BATCH CERTIFICATION

**Date of Batch Release:**

17.09.2024

**Batch release authorized by:**

Qualified (Authorized) Person

**Name:**

Krzysztof Poszwiński

**Signature:**

Poszwinski  
Krzysztof

Digitally signed by Poszwinski  
Krzysztof

Date: 2024.09.17 17:09:40 +02'00'



## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Medicinal Product:				
METFORMIN SANDOZ®, film-coated tablets, 500 mg				
Printed Batch No:	Bulk Material No:	Bulk Batch No:	Manufacturing Date:	Expiry Date:
PA4733	42033490	NW9571	15.07.2024	06/2027

Test	Method	Requirements	Results
Appearance	-	Round, white, double radius film-coated tablet, embossed „M 500” on one side and plain on the reverse side.	Conforms
Mean Weight	-	524.6 mg ± 5% (498.4 – 550.8 mg); (n=20)	517.7 mg
Uniformity of Dosage Units	Ph.Eur. 2.9.40, mass variation	L1: max. 15 or L2: max. 25	Conforms
Disintegration	Ph.Eur. 2.9.1	≤ 30 min	8 min
Dissolution	Ph.Eur. 2.9.3 (basket, 100 rpm ± 2 rpm)	≥ 75% (Q) after 15 minutes	97.7 % 96.9 - 98.4 %
Identification: Metformin HCl	HPLC or TLC	Positive	Conforms
Identification: Chlorides*	Chemical reaction	Positive	Not tested
Identification: Titanium dioxide*	Chemical reaction	Positive	Not tested
Assay: Metformin HCl	HPLC or UV	500.0 mg ± 5 % / tablet (corresponding 475.0 – 525.0 mg/tablet)	498.9 mg/tablet
<b>Related substances</b>			
Cyanoguanidine	HPLC, in-house	≤ 0.02 %	<0.004 %
Single unknown impurities	HPLC, in-house	≤ 0.1 %	<0.040 %
Sum of impurities	HPLC, in-house	≤ 0.3 %	<0.040 %

**Medicinal Product:**

**METFORMIN SANDOZ®, film-coated tablets, 500 mg**

Printed Batch No:	Bulk Material No:	Bulk Batch No:	Manufacturing Date:	Expiry Date:
PA4733	42033490	NW9571	15.07.2024	06/2027

Test	Method	Requirements	Results
N-Nitrosodimethyl-amine (NDMA)***	GC-MS/MS	max. 0.032 ppm	Not tested ppm
<b>Microbial Limit Test** according to Ph. Eur. 5.1.4</b>			
TAMC		≤ 1000 CFU/g	Not tested CFU/g
TYMC	Ph.Eur. 2.6.12 + 2.6.13	≤ 100 CFU/g	Not tested CFU/g
Escherichia coli		Absent/g	Not tested

**Notes:**

- \* - not routinely determined, at least once a year
- \*\* - not routinely determined, every 25th. batch or at least once a year
- \*\*\* - not routinely determined, every 10th. batch

QC Tests Completed on:	QC Testing Results Approved by:
02.09.2024	Renata Pawlak
Signature: Poszwinski Krzysztof	Digitally signed by Poszwinski Krzysztof Date: 2024.09.17 17:14:05 +02'00'