



Приватне підприємство

**“Евро плюс”**

Україна, м. Дніпро, вул. Корнійчука, 4/94

**ПАСПОРТ № 162**

**Гель Троксерутин з бодягою**

Номер партії: **200824**

ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки парфумерно-косметичної продукції»

Партія, упаковок: 75мл – 5000 туб \_\_\_\_\_

Дата випуску продукції: 20.08.2024 р. \_\_\_\_\_

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.

Результати досліджень:



Назва показника	Вимоги ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Результати досліджень
Опис	Структурована, гелеподібна маса з однорідними домішками.	Відповідає
Масова доля речовини	75 мл	Відповідає
Колір	Світло-лимонний	Відповідає.
Однорідність	Однорідна	Відповідає.
Водневий показник рН	6,0-9,0	7,5
Масова доля води та легких речовин, %	70,0-99,0	94,5
Колоїдна стабільність	Стабільний	Відповідає.
Термостабільність	Стабільний	Відповідає.
Мікробіологічна чистота МАФМ КОУ/г БГКП (коліформи) в 0,1г E coli в 1,0 г S.aureus в 1г B.cereus КУО/г Salmonella в 10г Дріжджі КУО/г	Не >1,0x10 <sup>4</sup> Не допускається Не допускається Не допускається Не більше 1,0x10 <sup>2</sup> Не допускається Не більше 1,0x10 <sup>2</sup>	відповідає не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. відповідає
Упаковка	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002	Відповідає
Маркування	Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.	Відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)	До 08.2026

Дана партія **200824 Гель Троксерутин з бодягою** відповідає вимогам Технічних умов ТУУ 05.0-30192477-002-2002.

Дослідження виконував контролер ВТК:

Директор ПП «Евро плюс»

20.08.2024р.



*Векелс БОС*  
*11.09.2024р.*