



Сертифікат якості № 040000117396
Діаформін®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг № 60 (10x6) у блістері

1 ТАБЛЕТКА МІСТИТЬ: МЕТФОРМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ 1000 МГ

Номер серії:	620824	Країна отримувач:	Україна
Кількість продукції:	5.249 Тис.упак.	№ Реєстр. посвідчення:	UA/15141/01/03
Дата виробництва:	08.2024	Термін дії реєстр. посвідчення:	необмежений
Аналіз виконаний по:	МКЯ ЛЗ до РП №UA/15141/01/03, зміни від 12.10.2020 р.		

Найменування показників	Вимоги АНД(специфікації)	Результати випробувань
Опис	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, білого або майже білого кольору, довгастої форми, з двоопуклою поверхнею, з рискою	Відповідає
Ідентифікація	метформіну гідрохлорид	
	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, приготованого в розділі "Кількісне визначення" в області від 210 нм до 350 нм повинен мати максимум поглинання за довжини хвилі (233 ± 2) нм	233 нм
хлориди	Характерна реакція (а)	Відповідає
Середня маса	Від 1,017 г до 1,125 г (1,071 г ± 5 %)	1,071 г
Однорідність дозованих одиниць	Має відповідати вимогам	Відповідає
Супровідні домішки		
метформіну домішка А	Не більше 0,02 %	0,00 % (<МВ)
будь-якої іншої домішки	не більше 0,1 %	0,0 % (<МКВ)
сума домішок	не більше 0,5 %	0,0 % (<МКВ)
Розчинення	Не менше 75 % (Q) за 45 хв	Відповідає
Мікробіологічна чистота		
Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) *	Критерій прийнятності 1000 КУО/г	*
Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) *	Критерій прийнятності 100 КУО/г	*
Escherichia coli *	Відсутність в 1 г	*
Кількісне визначення		
метформіну гідрохлорид	Від 950,0 мг до 1050,0 мг в одній таблетці	988,0 мг/таб
Упаковка	Має відповідати вимогам	Відповідає
Маркування	Має відповідати вимогам	Відповідає
Термін придатності:	2 роки	До 08.2026
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25 °С.	



Коментарі:


*На підставі періодичного контролю. Проте ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам НД
Заява про сертифікацію:

Цим я засвідчую, що вищевказана інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи упаковку/маркування) та проведений контроль її якості на нижчевказаній дільниці в повній відповідності до вимог GMP, встановлених місцевим регуляторним органом, а також у відповідності із специфікаціями, які знаходяться у реєстраційному досьє/торгової ліцензії. Протоколи виробництва, пакування та аналізів були перевірені та встановлена відповідність GMP.

Дозволено до реалізації / до відвантаження

Уповноважена особа – Провідний інженер ВСтаВП

Яременко В.В.



13.09.2024

Виробнича дільниця:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Кирилівська, 74; Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015; GMP №045/2022/GMP від 25.08.2022; GMP_UZ-08:2023 від 30.11.2023; UP/1-530-10/21-03/13 від 28.10.2021; GMP/EAЕU/KZ/81-01-24 від 15.12.2023

Контроль якості та видача дозволу на реалізацію:

УКРАЇНА, 04080 м. Київ-80, вул. Кирилівська, 74; Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019