

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»**

Місце знаходження: УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70  
 юридичної особи:  
 Адреса місця провадження діяльності: УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н  
 тел./факс: +38 (057) 704-87-34 e-mail: biolik.farma@gmail.com.ua Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє з 13.10.2022 р.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ-ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.  
 Свідоцтво про атестацію ВКЯ № 513 від 09.09.22 р.

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 335**

на дієтичну добавку «ВІВАКОРД-ЛІПО» по 15 мл (мл) у стіках, по 20 стіків у паці


Дата виробництва: 05.2024 № серії: 60713  
 Дата видання результату: 10.05.2024 Розмір серії: 338 уп.  
 Аналіз виконаний згідно: ТУ У 10.8-43415583-003:2023 Придатний до: 11.2025  
 Умови зберігання: Зберігати і транспортувати при температурі не вище 25 °С.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Злегка в'язка непрозора рідина від зеленувато-жовтого до коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається розшарування, що усувається при збовтуванні. Під час зберігання може з'являтися осад.	Злегка в'язка непрозора рідина зеленувато-жовтого кольору, зі специфічним запахом.
2	Ідентифікація - кверцетин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм повинен мати два максимуми за довжин хвиль (256±2) нм та (375±2) нм.	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм має два максимуми за довжин хвиль 257 нм та 375 нм.
	- гліцин	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину.
3	Водневий показник (рН)	Від 6,0 до 8,0	6,8
4	Кількісне визначення - кверцетин	В 15-мл добавки: від 38 мг до 50 мг.	45,7 мг
5	Мікробіологічна чистота	Аеробні мікроорганізми (ТАМС) - не більше 100 КУО/мл. Дріжджові і плісняві гриби (ТУМС) - не більше 10 КУО/мл.	Відповідає
6	Пакування	Відповідність ТУ У.	Відповідає
7	Маркування	Відповідність ТУ У.	Відповідає

**Висновок**
**Відповідає вимогам**

Заступник директора з якості

Дата підписання: «10» травня 2024 р.



10 травня 2024 р. 13.09.24