

Лого Неокосмед

222 му 4, рехаєн, Ладлумкеу, Патхумхані 12140, Таїланд

Тел: (662) 976 2314-7, (662) 599-2150-1, Факс: (662) 976 2318

СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ

Продукт: **Фізіогель® крем**

Формула: MFC40202

Розмір упаковки 75 мл

NCC код 3840011

№ Серії: **371123**

Дата виготовлення: 11 2023

Термін придатності: **11 2026**

Розмір серії 18120 упаковок

<u>Параметри</u>	<u>Специфікація</u>	<u>Метод</u>	<u>Результат</u>
Зовнішній вигляд	М'який крем	C-5012_1.1	відповідає
Колір	білий	C-5012_1.1	відповідає
Запах	Пентилєн гліколь	C-5012_19.6	відповідає
Фізична стабільність	Немає видимих ознак сепарації	центрифуга	Немає сепарації
pH	5,0 – 7,0	C-5012_10	5,8
Щільність г/см ³	0,960 – 1,020	C-5012_15.1	1,006
В'язкість, cP	14000 – 32000	C-5012_18.2	14320
Вміст/пакувальні інструкції	Відповідно до затвердженого	візуально	Відповідає
Мікробіологічна чистота			
Загальне число мікроорганізмів, КУО/г	≤ 200	M22_T	< 10
Загальне число грибків та дріжджів, КУО/г	≤ 20	M22F	< 10
<i>S. aureus</i> в 1 г	Відсутні	M22SA	Відсутні
<i>P. aeruginosa</i> в 1 г	Відсутні	M22_PA	Відсутні
Неспецифічні мікроорганізми в 1 г	Відсутні	M22_OO	Відсутні

підпис
Suwaphitcha Prommi
Керівник відділу якості
27 листопада 2023

підпис
Pakkarom Chansae
Асистент менеджера забезпечення якості
27 листопада 2023

Важко читати, але це виглядає як підпис



บริษัท เนอโคสมีด จำกัด
NEOCOSMED CO., LTD.

222 Moo 4 Rahaeng, Ladlumbkaew, Pathumthani 12140

NEOCOSMED CO., LTD.

Tel. (662) 976-2314-7, (662) 599-2150-1, Fax. (662) 976-2318

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT : Pgel Cream 75ml CR EPA UA

FORMULA NO. : MFC40202

SIZE : 75 mL

NCC CODE : 3840011

BATCH NO. 371123

MANUFACTURING DATE : 11/2023

EXPIRY DATE : 11/2026

CUSTOMER / COUNTRY : ESPARMA GMBH / UKRAINE

QUANTITY : 18,120 Pcs.

PROPERTIES AND CONDITIONS	REQUIREMENT	T.M.	RESULTS
Appearance	Glossy cream	C-39	Complies
Color	White	C-39	Complies
Odor	Pentylene Glycol	C-40	Complies
pH @18-22°C (Neat Sample)	5.0 - 7.0	C-53	5.8
Density @18-22°C (g/cm ³)	0.960 - 1.020	C-54	1.006
Viscosity. cP	14,000 - 32,000	C-55	14,320
Physical Stability	No visible signs of separation	Centrifugation	No separation
Contents/Packaging Instructions	Complies with approved contents / packaging instructions	Visual	Complies
Microbiological Testing :			
Total Aerobic Microbial Count (TAMC), cfu/g	≤ 200	M-01	<10
Total Yeasts & Mold Count (TYMC), cfu/g	≤ 20	M-01	<10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /g	Absent	M-01	Absent
<i>Staphylococcus aureus</i> /g	Absent	M-01	Absent
Non-specified Objectionable Organisms/g	Absent	M-01	Absent

Sch

Name: Suwaphitcha Prommi

Position: QA Supervisor

Date: 17-Nov-23

PCh

Name: Pakkaporn Chansae

Position: Assistant QA Manager

Date: 17-Nov-23