

26

### Декларація виробника

(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р

Найменування: Гель-бальзам «Хондроєтин з глюкозаміном» 70 мл

Номер партії (серія/дата виготовлення): 082024

За ТУ У 24.5-30590731-016:2005

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однофазна гелеподібна маса без сторонніх домішок допускається опалесценція Від білого до світло-жовтого Специфічний, властивий запаху сировини та використаних ефірних олій відповідно контрольному зразку	Відповідає
Колір		Відповідає
Запах		Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, умовних одиниць	5,0-9,0	Відповідає
Колоїдна стабільність	Стабільний	Відповідає
Термостабільність	Стабільний	Відповідає
Об'єм, мл	70-4,5 мл	Відповідає
МАФAM (загальна кількість мезофільних, аеробних і факультативно анаеробних організмів), КУО в 1,0 г, не більше	1000	Відповідає
Наявність бактерій родини Enterobacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не допускається	Не виявлено
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО /г, не більше	100	Відповідає
Staphylococcus aureus) в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено
Pseudomonas aeruginosa) в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено
Індекс шкірно-подразнюючої дії	0	Відповідає
Індекс сенсibiliзуючої дії	0	Відповідає

Дата аналізу: 08.08.2024 р.


Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

**Умови зберігання:** зберігати в захищеному від сонячного світла місці в упаковці виробника при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 70%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 24.5-30590731-016:2005.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

Калініченко В. В.



*Вх. акт № 0703 від 18.08.2024*