

Ким видано:

«ГСК Дангарван» (GSK Dungarvan)
Йюгал Роуд, Дангарван,
Графство Вотерфорд,
Ірландія (Youghal Road, Dungarvan,
Co. Waterford, Ireland)
Тел.: 353 58 20200

Факс: 353 58 20363

<p>Сертифікат відповідності</p> <p>Дата видачі сертифіката 25 січня 2024 року</p> <p>Сторінка 1 з 1</p>
--

Продукт: крем Corega Макс Сила 40 г
(Corega Max Seal) 40 г

Код продукту: 60000000203681

Ринок: Україна

Технологічна рецептура №: IB1183

Основний документ №: CPS0532FP

Заява про сертифікацію:

Випробування цієї серії продукту були проведені в повному обсязі персоналом служби контролю якості на дільниці з виробництва засобів гігієни ротової порожнини «GSK OC» (Дангарван) та підтверджено відповідність вимогам відповідної основної документації. Всю документацію, що має відношення до цієї серії продукції, було повністю перевірено відповідальним персоналом. Оригінали документації разом з архівними зразками серії зберігаються в архіві служби контролю якості на заводі з виробництва засобів гігієни ротової порожнини «GSK OC» (Дангарван).

Цим підтверджую, що ця серія продукції може бути випущена для продажу на ринку.

Серія номер: UW4X

Термін придатності: 12/2026

Дата виробництва: 01/2024

/підпис/

Aoife Lyons

Дата: 25.04.2024

Уповноважена особа відділу забезпечення якості

Вірність перекладу засвідчую

Менеджер з якості КолоденкоА.



Handwritten signature
Колоденко

Рох Оли № 1317 від 03.04.24