

# ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

## ПАСПОРТ

Артикул: 1320102 : Комплект одягу «Анти-СНІД» №3 «Славна®», стерильний

ТУ У 18.2-19117325-005:2011

Номер партії: 240906 Стерилізація оксидом етилену.  
Дата виготовлення: 2024 -09  
Кількість 30 компл

№	Найменування основних показників	Пункт вимог технічних умов	Результати випробувань
1	Відповідність технологічній документації	1.1.1	Відповідає
2	Основні розміри	1.2.1	Відповідає
3	Зовнішній вигляд	1.2.1, 1.2.2, 1.3.3	Відповідає
4	Комплектність, маркування, пакування	1.4, 2.5, 1.6.1-1.6.5	Відповідає
5	Матеріали	1.3.1	Відповідає
6	Цілісність споживчого пакування	1.3.4	Відповідає
7	Стерильність	2.2	Відповідає

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

### Висновок:

1320102 Комплект одягу «Анти-СНІД» №3 «Славна®», стерильний  
відповідає вимогам ТУ У 18.2-19117325-005:2011

Начальник БТК



*Сердюкова О.А.*



# ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

## ПАСПОРТ

Артикул: 1610107 : Серветка марлева медична 5 см x 5 см (8 шарів) №10 "Славна®", стерильна (тип 17)

ТУ У 21.2-19117325-011:2015

Номер партії: 240804 Стерилізація оксидом етилену.  
Дата виготовлення: 2024 -08  
Кількість 200 паков

№	Найменування основних показників	Пункт вимог технічних умов	Результати випробувань
1	Відповідність технологічній документації	4.2	Відповідає
2	Матеріали	4.3	Відповідає
3	Комплектність, маркування, пакування	4.4	Відповідає
4	Цілісність споживчого пакування	4.5	Відповідає
5	Герметичність споживчої тари	4.16	Відповідає
6	Зовнішній вигляд	4.6	Відповідає
7	Основні розміри	4.7	Відповідає
8	Перевірка маси та маси бруто	4.8	Відповідає
9	Стерильність	4.15	Відповідає

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

### Висновок:

1610107 Серветка марлева медична 5 см x 5 см (8 шарів) №10 "Славна®", стерильна (тип 17)  
відповідає вимогам ТУ У 21.2-19117325-011:2015

Начальник БТК



*Сердюкова О.А.*



*Вх.ан. № 0614, 0627  
22.10.24*