



ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22  
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28  
Email: oki@zi.com.ua; http://www.zi.com.ua

24

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

Ф50-РП-КК-20-018/11

GMP ISO 9001 ISO 14001

«Здоров'я - якість Твого життя!»

Ліцензія АВ №598066  
термін дії з 17.10.2013  
Свідоцтва про атестацію лабораторії  
№199, №200, №201 з 20.12.2013

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3475**  
**СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%, розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70% по 100 мл**  
**у флаконах**

Діюча речовина 1 флакон містить: не менше 69,3% об/об і не більше 70,7% об/об етанолу та воду

Реєстр посвідчення UA/10171/01/02 від 21.03.2019

Загальна кількість в серії 9898 уп

Країна призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №537 від 01.08.14 РП №UA/10171/01/02, зміна №4, зміна №5, зміна №6, зміна №7, зміна №2, зміна №3, № УЯ-З-К від 01.05.24

№ серії 51024  
Дата виробництва 10.2024  
Дата видачі результату 06.11.24  
Придатний до 10/2029

Технічна угода

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна	Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна
2	Ідентифікація	А. Відповідність вимогам щодо відносної густини	А. Відповідає вимогам щодо відносної густини
		В. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне	В. Інтенсивне блакитне забарвлення розчину, що блідне
		С. Утворення жовтого осаду після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05М розчину йоду	С. Утворюється жовтий осад після додавання розчину натрію гідроксиду розведеного та 0,05М розчину йоду
3	Відносна густина	Від 0,883 до 0,890	0,886
4	Кольоровість	Безбарвний	Безбарвний
5	Об'єм вмісту флакона	Не менше номінального	102,4мл
6	Прозорість	Прозорий	Прозорий
7	Кислотність або лужність	Не більше 0,003%	Менше 0,003%
8	Мікробіологічна чистота	Препарат повинен відповідати вимогам ДФУ, 5.1.4 діючого видання	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не виявлено КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не виявлено КУО/мл. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД



Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Рикова Г.І.

Дата підписання « 06 » 11 20 24 р

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22  
Виробнича сільниця: Фітохімічний цех; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22;  
Сертифікат GMP № 036/2023/GMP до 17.02.26



БХ АК. № 0979  
27.11.24