

Естері ООД – Пловдів
вул. Яне Санданські 19
т.ф. (032) 642-554
факс (032) 644-062

Сертифікат аналізу № 01/03

Трав'яний екстракт **САНДРІН**

Серія L 03010423

Дата виробництва: 03.04.2023г.

№	Показник	Норма	Заключення
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Відповідає
2	Колір	Згідно зразка	Відповідає
3	Запах, смак	М'ятний	М'ятний, грубий
4	Відносний об'єм	0,98-1,01	Відповідає
5	рН готового розчину		
5.1	10 крапель в 50 мл води	4,5-5,5	Відповідає
5.2	15 крапель в 50 мл води	4,5-5,5	Відповідає
6	Вміст алкоголю	До 30%	Відповідає
7	рН в концентраті	Більше 2.0	Відповідає



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Партія відповідає нормативам ДКП 001/2013. Партія відповідає Регламенту /ЄС/ №1223/2009.


Виміри по п 5 проводять (на відміну від вимог ISO4316) з водою з водопроводу.

Дійсний до: 04.2026г.

Дата: 03.04.2023г.

Досліджував:

Керівник:



Рох.ан.№ 1702

04.10.23