

### Сертифікат аналізу

Назва продукту	<b>СІНУДАФЕН ДЛЯ ДІТЕЙ</b>
Номер серії	0450324
Термін придатності	06.2026
Кількість	39 749 уп. x 100 мл
Дата виготовлення	15.07.2024
Дата випуску	27.08.2024

ПАРАМЕТР		РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ
Оцінка упаковки	Правильність маркування	Відповідає	Упаковка без видимих дефектів якості, з правильним номером серії та терміном придатності
	Наявність флакону з етикеткою	Відповідає	На флаконі розміщена етикетка відповідно до вимог пункту 5.5, на якій зазначено номер серії та термін придатності.
	Наявність упаковки та листу-вкладишу	Відповідає	Одиниця пакування відповідно до вимог пункту 5.6, всередині листок-вкладиш згідно з вимогами пункту 5.7
Колір і форма		Відповідає	Темно-червоно-бордова рідина
Чистий об'єм рідини [мл]		Відповідає	100 ± 4,5 мл
Щільність [г/см <sup>3</sup> ]		1,141	1,140 - 1,145 г/см <sup>3</sup>
рН		2,7	2,6 — 2,9
Брікс [%]		33,4	33,1 - 33,5 %
Мікробіологічна чистота:			
- загальна кількість мікроорганізмів		< 1,0 КУО/г	не більше 5 x 10 <sup>1</sup> КУО/мл

ПАРАМЕТР	РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ
- загальна кількість пліснявих та дріжджових грибів	< 1,0 КУО/г	Не більше 1 КУО/мл
- Enterobacteriaceae	< 1,0 x 10 <sup>1</sup> КУО/г	Не більше 1,0 x 10 <sup>2</sup> КУО/мл
- Escherichia coli	відсутні	відсутні в 1 мл
- Staphylococcus aureus	відсутні	відсутні в 1 мл
- Salmonella	відсутні	відсутні в 25 мл
- Listeria monocytogenes	відсутні	відсутні в 25 мл
<b>Важкі метали</b>		
- свинець	< 0,010 ppm	макс. 3,0 ppm
- кадмій	< 0,0010 ppm	макс. 1,0 ppm
- ртуть	< 0,0010 ppm	макс. 0,1 ppm
<b>Поліциклічні ароматичні вуглеводні</b>		
- бензо(а)пірен	< 1,0 мкг/кг	макс. 10 мкг/кг
- ∑ ПАВ (бензо(а)пірен, бенз(а)антрацен, хризен, бензо(б)флуорантен)	нижче межі кількісного визначення	макс. 50 мкг/кг
Піролізидинові алкалоїди	<5,0 мкг/кг	<400 мкг/кг
ГМО*	Генетично не модифікований продукт	
Алергени *	Продукт не містить алергенів	
Іонізуюче випромінювання *	Продукт не піддається іонізуючому випромінюванню	
ТГЕ/ГЕКРС *	Продукт не містить ТГЕ/ГЕКРС	
<b>Одиниці маркування</b>		
Розмір [мм]	Відповідає	45 x 110
Колір	Відповідає	СМΥΚ + Pantone 7664
Тип лаку	Відповідає	УФ-лак

Одиничне пакування		
ПАРАМЕТР	РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ
Тип упаковки	Відповідає	Одинична упаковка - GC2 270 г/м <sup>2</sup> , СМУК 4+0, відповідно до оригінал-макету
Розміри [мм]	Відповідає	135 x 65 x 65
Тип лаку	Відповідає	УФ лак, тиснення
Листок-вкладиш		
Розміри [мм] - до складання - після складання	Відповідає	120x210 120 x 53
Колір друку	Відповідає	СМУК 4+4
Тип паперу	Відповідає	Офсетний, щільність 60 г/м <sup>2</sup>

\* - Відповідно до декларації виробника/постачальника товару

*Продукт відповідає специфікації № SSD/004/01*

*Документ підготовлено в електронному вигляді - прийнято без підпису особи, яка  
готувала документ.*

Переклад цього документа з англійської мови українською мовою зроблено мною,  
перекладачем Н. П. Андрусенко.  
Цей переклад є вірним перекладом оригіналу. Переклад надано в цілях ознайомлення.

11 вересня 2024 року

/Н. П. Андрусенко/

