

**Декларація виробника**
(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: **Дієтична добавка серії «Здоров'я» «Валеріана» таблетка 0,5 г № 40**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 011024

За ТУ У 15.8-30590731-015-2004

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма Колір	Таблетки круглої форми Від світло-сірого до темно-коричневого з відтінками та вкрапленнями рослинного походження	Відповідає Відповідає
Запах, смак	Запах та смак специфічні, властиві використаним компонентам	Відповідає
Масова частка води, % не більше	13,0	Відповідає
Маса, г	0,5±5%	Відповідає
Розпадання таблетки, хвилин, не більше	45,0	Відповідає
Міцність на стирання, %, не менше ніж	92	Відповідає
Масова частка токсичних елементів, мг / кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	0,5	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Меламін, мг/кг, не більше	2,5	Відповідає
Пестициди, мг / кг, не більше		
ГХЦГ (у — ізомер)	0,1	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,1	Відповідає
гептахлор	Не допускається (≤ 0,002)	Не виявлені
алдрин	Не допускається (≤ 0,002)	Не виявлені
радіонукліди, Бк/кг, не більше :	цезій ¹³⁷ -200 стронцій ⁹⁰ -50	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Дріжджі, КУО, в 1 г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1г	Не допускаються	Не виявлені
B.cereus КУО/г не більше	2x10 ²	Відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч бактерії роду Salmonella, в 10 г	Не допускаються	Не виявлені
E.coli, в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлені
S. aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлені

Дата аналізу: 01.10.20241 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5°C до 25°C та відносної вологості повітря не більше 75%.**Висновок:** продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-015-2004.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



*Калініченко В.В.

50 ea 2146 J
28.10.2024