


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 111-24 від 11.07.2024 р. Ламінарії слані по 150 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/7579/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 20724
 Дата виробництва: 04.07.2024 р.
 Розмір серії (партії): 12 040 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/7579/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Шматочки сланей різної форми, що проходять крізь сито з отворами розміром 2800 мкм, від світло-оливкового до темно-оливкового, зеленувато-коричневого, червоно-коричневого, темно-сірого з зеленуватим відтінком, зеленувато-чорного кольору, ззовні вкриті білим нальотом солей. Запах своєрідний. Смак солонуватий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Загальний йод, в перерахунку на суху сировину, %	не менше 0,1	0,21
5	Полісахаридів у перерахунку на суху сировину, %	не менше 8,0	9,80
6	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 15,0	8,6
7	Золи загальної, %	не більше 40,0	35,2
8	Золи, нерозчинної у хлористоводневій кислоті, %	не більше 2,0	1,63
9	Показник набухання	не менше 10	14,8
10	Часток, що не проходять крізь сито 2800 мкм, %	не більше 5	0,3
11	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 100 000	2 500
12	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 10 000	50
13	Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії, КУО/г	не більше 10 000	менше 10
14	Escherichia coli в 1 г	не допускається	не виявлено
15	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
16	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	96
17	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	47
18	Маса вмісту упаковки, г	не менше 142,5	відповідає
19	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 147,6	149,0
20	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
21	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
22	Дата закінчення терміну придатності		до 07.2027 р.


ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/7579/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ


 "11" 07 2024 р.
 Ковеня Л.М.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.
 Дозволено до реалізації.

 Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа



 "11" 07 2024 р.
 Нежувака В.В.

Вх. аналіз М216 від 18.09.2024р.

